

CENNÍK PRODUKTOV




Platný od 1. 3. 2015

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

INTELIGENTNÝ STREŠNÝ SYSTÉM

Komplexné vyriešenie vašej strechy s BRAMACOM

Inteligentný strešný systém od Bramacu ponúka všetky potrebné súčasti pre dokonale funkčnú strechu: **škridly, strešné príslušenstvo, odkvapový systém, solar a izolácie** – to celé navyše spolu s užitočnými službami. Dostanete tak všetko z jednej ruky so zárukou, že celý systém navzájom perfektne sedí. S každou strechou vám Bramac pomôže od základného plánovania až po celkové dokončenie.




OBSAH

Betónová krytina Bramac	
Prehľad modelov a farieb krytín Bramac	5
Ceny základných modelov škriadiel Bramac	6
Technické údaje modelov škriadiel Bramac	7
Ilustračný prehľad strešných prvkov Bramac	8
Bramac Tegalit (Protegon)	10
Bramac Tegalit (Protector)	11
Bramac Adria	12
Bramac Klasik (ThermoProtector)	13
Bramac Montero (Protector)	14
Bramac MAX 7°	15
Bramac Rímska škridla (Protector)	16
Bramac Reviva (Protector)	17
Bramac Klasik (Protector)	18
Bramac Moravská škridla	19
Bramac Renova	20
Balenie	21
Keramická krytina Braas	
Prehľad modelov a farieb krytín Braas	23
Ceny základných modelov škriadiel Braas	24
Technické údaje modelov škriadiel Braas	25
Ilustračný prehľad strešných prvkov Braas	26
Braas Smaragd	28
Braas Turmalín	29
Braas Opál	30
Braas Topás 13	31
Braas Rubín 13	32
Braas Granát 13	33
Braas Rubín 9	34
Balenie	35
Príslušenstvo Bramac	
Prehľad originálneho príslušenstva Bramac	38
Strechy Bramac vo výhodných balíčkoch	40
Sprievodca výberom strešného balíčku	41
Bramac STANDARD	42
Bramac ISTOTA	43
Bramac ISTOTA od 7°	44
Bramac KOMFORT	45
Príslušenstvo – univerzálne prvky	46
Riešenie k prestupom v strešnej krytine	52
Odkvapový systém Bramac Stabikor	
Odkvapový systém Stabikor - M	54
Odkvapový systém Stabikor - P	56
Bramac Therm	
Nadkrokové izolácie	58
Bramac Solar	
Solárne strechy Bramac	62
Fotovoltaické strechy Bramac	63
Rekosada	
Riešenie pre rekonštrukciu komína	64
Betónová mrazuvzdorná dlažba Bramac	
	66
Pokrývačské pomôcky a oblečenie	
	67
Reklamačný poriadok	
spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.	68
Obchodné dodacie podmienky	
spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o.	69

BETÓNOVÁ KRYTINA BRAMAC

Voľba modernej strechy



VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC:

- má vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a znesie oveľa väčšie zaťaženie ako predpisuje norma
- je vyrábaná ekologicky z prírodných surovín a chráni pred hlukom
- jej pokládka je veľmi jednoduchá a rýchla
- má 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť




PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAMAC

Bramac TEGALIT *



sivá bridlicovo-čierna ebenová čierna

Bramac TEGALIT *



tehlovočervená červenohnedá ebenová čierna

Bramac ADRIA *



umbra magico montano

Bramac MONTERO *



rubínová červená bordeaux canyon granitová čierna

Bramac MAX 7° *



tehlovočervená červenohnedá bridlicovočierna

Bramac RÍMSKA ŠKRIDLA *



tehlovočervená antik červenohnedá ebenová čierna

Bramac KLASIK



tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá ebenová čierna

Bramac KLASIK



mokka

Bramac REVIVA *



tehlovočervená antik ebenová čierna

Bramac MORAVSKÁ ŠKRIDLA



tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá bridlicovočierna

Bramac RENOVA



tehlovočervená červenohnedá tmavohnedá čierna

* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladosť. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

CENY ZÁKLADNÝCH MODELOV ŠKRIDIEL BRAMAC


Strešná krytina Bramac	Spotreba na 1 m ²	Cena bez DPH v € / 1 m ²	Str.
 Bramac Tegalit (Protegon)	10 ks	19,00 €	10
 Bramac Tegalit (Protector)	10 ks	14,50 €	11
 Bramac Adria	10 ks	14,00 €	12
 Bramac Klasik (ThermoProtector)	10 ks	13,50 €	13
 Bramac Montero	10 ks	13,50 €	14
 Bramac MAX 7°	8,1 ks	12,96 €	15
 Bramac Rímska škridla	10 ks	12,50 €	16
 Bramac Reviva	11 ks	12,10 €	17
 Bramac Klasik (Protector)	10 ks	11,50 €	18
 Bramac Moravská škridla	10 ks	10,00 €	19
 Bramac Renova	10 ks	9,80 €	20

Ceny sú uvedené bez DPH za 1 m² základnej škridly 1/1.

TECHNICKÉ ÚDAJE MODELOV ŠKRIDIEL BRAMAC

Strešná krytina Bramac	bezpečný sklon strechy	stredná krycia šírka				vzdialenosti latovania (mm)	hmotnosť (kg/ks)
		základná škridla (mm)	polovičná škridla (mm)	krajná škridla ľavá (mm)	krajná škridla pravá (mm)		
Bramac Tegalit (Protegon)	25°	300	150	260 celá 110 polovičná	290 celá 140 polovičná	315 - 340	5,2
Bramac Tegalit (Protector)	25°	300	150	260 celá 110 polovičná	290 celá 140 polovičná	315 - 340	5,2
Bramac Adria	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,8
Bramac Klasik (ThermoProtector)	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,3
Bramac Montero	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,3
Bramac MAX 7°	22°	330	165	290	325	366 - 375	5,1
Bramac Rímska škridla	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,8
Bramac Reviva	25°	300	150	230 celá 155 trojštvrťová	290 celá 215 trojštvrťová	280 - 310	4,5
Bramac Klasik (Protector)	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,3
Bramac Moravská škridla	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,3
Bramac Renova	22°	300	150	260	290	315 - 340	4,3

ILUSTRAČNÝ PREHĽAD STREŠNÝCH PRVKOV BRAMAC



Druh výrobku

ŠKRIDLA

- 1 Základná škridla 1/1
- 2 Základná škridla polovičná 1/2

KRAJNÁ ŠKRIDLA

- 3 Krajná škridla ľavá
- 4 Krajná škridla pravá

PULTOVÁ ŠKRIDLA

- 5 Pultová škridla 1/1
- 6 Pultová škridla polovičná 1/2
- 7 Pultová škridla rohová ľavá
- 8 Pultová škridla rohová pravá
- 9 Manzardová škridla základná 1/1
- 10 Manzardová škridla krajná ľavá
- 11 Manzardová škridla krajná pravá

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

- 12 Hrebenáč
- 13 Hrebenáč na ukončenie nárožia
- 14 Rozdeľovací hrebenáč

PROTISNEHOVÁ OCHRANA

- 15 Protisnehová škridla
- 16 Škridla sneholamu

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY

- 17 Odvetrávacia škridla

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

- 18 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie
- 19 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie
- 20 Sada DuroVent pre anténu a satelit
- 21 Sada DuroVent pre odvod spalín

POCHÔDZNA STRECHA

- 22 Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)

PRESVETLENIE STRECHY

- 23 Plexi škridla

BLESKOZVODY

- 24 Bleskozvodová škridla 1/1
- 25 Bleskozvodový hrebenáč

Bramac Tegalit (Protegon)¹

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	28	168	1,90	2,28
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	19,00	22,80
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	84	-	2,20	2,64

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	17	-	8,20	9,84
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	17	-	8,20	9,84
Krajná škridla ľavá polovičná 1/2	3 ks/1 bm hrany	1 ks	17	-	8,20	9,84
Krajná škridla pravá polovičná 1/2	3 ks/1 bm hrany	1 ks	17	-	8,20	9,84

PULTOVÁ ŠKRIDLÁ						
Pultová škridla 1/1	3,3 ks/1 bm hrany	1 ks	16	-	17,40	20,88
Pultová škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	16	-	36,00	43,20
Pultová škridla rohová ľavá	podľa potreby	1 ks	10	-	36,00	43,20
Pultová škridla rohová pravá	podľa potreby	1 ks	10	-	36,00	43,20

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	32	-	7,50	9,00
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	25	-	19,50	23,40
	1 ks / na 1 ukončenie nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč**	1 ks / pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	14	-	19,50	23,40

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	1	-	49,00	58,80

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacia škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	16	-	19,80	23,76

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	63,50	76,20
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	57,80	69,36
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	45,00	54,00
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	55,00	66,00

POCHÔDZNA STRECHA						
Nosná škridla kovová (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/1 plošina	1 ks	10	-	65,00	78,00

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklados. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Bramac Tegalit (Protector)¹

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	30	180	1,45	1,74
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	14,50	17,40
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	120	1,75	2,10

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	40	4,50	5,40
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	40	4,50	5,40
Krajná škridla ľavá 1/2	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	60	4,50	5,40
Krajná škridla pravá 1/2	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	60	4,50	5,40

PULTOVÁ A MANZARDOVÁ ŠKRIDLÁ						
Pultová škridla 1/1	3,3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	16	17,00	20,40
Pultová škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	36	17,00	20,40
Pultová škridla rohová ľavá	podľa potreby	1 ks	1	20	17,80	21,36
Pultová škridla rohová pravá	podľa potreby	1 ks	1	20	17,80	21,36
Manzardová škridla základná 1/1 **	3,3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	-	17,00	20,40
Manzardová škridla polovičná 1/2 **	podľa potreby	1 ks	1	-	17,00	20,40
Manzardová škridla krajná ľavá **	podľa potreby	1 ks	1	-	17,80	21,36
Manzardová škridla krajná pravá **	podľa potreby	1 ks	1	-	17,80	21,36

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,30	3,96
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	1	100	10,00	12,00
	1 ks/na 1 ukonč. nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	16,00	19,20

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	49,00	58,80

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacia škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	32	8,90	10,68

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	63,50	76,20
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	57,80	69,36
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	45,00	54,00
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	55,00	66,00

POCHÔDZNA STRECHA						
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/1 plošina	1 ks	10	-	65,00	78,00

BLESKOZVODY						
Bleskozvodová škridla 1/1	podľa potreby	1 ks	1	24	8,00	9,60
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča	podľa potreby	1 ks	1	33	8,00	9,60

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

** neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklados. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Bramac Adria ¹ Druh výrobku						
Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva		
				bez DPH	s DPH 20%	
ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	40	240	1,40	1,68
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	14,00	16,80
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	160	1,70	2,04
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	6,50	7,80
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	6,50	7,80
PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	5,10	6,12
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	1	100	12,60	15,12
	1 ks/na 1 ukonč. nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	18,60	22,32
PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	1	10	28,00	33,60
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	8,50	10,20
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	52,90	63,48
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	47,20	56,64
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	34,40	41,28
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	44,40	53,28
PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklados. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Pre model Bramac Adria vo všetkých troch farebných verziách (umbra, magico, montano) odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.

Bramac Klasik (ThermoProtector) Druh výrobku						
Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva		
				bez DPH	s DPH 20%	
ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	42	252	1,35	1,62
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	13,50	16,20
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	176	1,65	1,98
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,90	5,88
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,90	5,88
PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	4,10	4,92
Hrebenáč na ukonč. nárožia* + príchytka hreb.	1 ks/na 1 ukonč. nárožia	1 ks	1	100	12,00	14,40
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	18,00	21,60
PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	24,90	29,88
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	7,90	9,48
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60
PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

Bramac Montero (Protector) ¹ Druh výrobku						
Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva		
				bez DPH	s DPH 20%	



ŠKRIDLÁ

Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	42	252	1,35	1,62
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	13,50	16,20
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	168	1,65	1,98

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ

Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,90	5,88
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,90	5,88

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	4,10	4,92
Hrebenáč na ukonč. nárožia* + príchytka hreb.	1 ks/na 1 ukonč. nárožia	1 ks	1	100	12,00	14,40
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	18,00	21,60

PROTISNEHOVÁ OCHRANA

Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	24,90	29,88

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	7,90	9,48
----------------------	---------------------------	------	---	----	-------------	------

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60

PRESVETLENIE STRECHY

Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48
---------------	---------------	------	----	---	--------------	-------

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklados.

Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať

s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Pre model Bramac Montero rubínová červená odporúčame použitie príslušenstva v tehlovočervenej farbe.

Pre model Bramac Montero bordeaux odporúčame použitie príslušenstva v červenohnedej farbe.

Pre model Bramac Montero canyon odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.

Pre model Bramac Montero granitová čierna odporúčame použitie príslušenstva v čiernej farbe.

Bramac MAX 7° ¹ Druh výrobku						
Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva		
				bez DPH	s DPH 20%	



ŠKRIDLÁ

Základná škridla 1/1	8,1 ks/m²	1 ks	42	168	1,60	1,92
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	12,96	15,55
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	128	1,90	2,28

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ

Krajná škridla ľavá	2,6 ks/1 bm hrany	1 ks	1	28	7,50	9,00
Krajná škridla pravá	2,6 ks/1 bm hrany	1 ks	1	28	7,50	9,00

PULTOVÁ ŠKRIDLÁ

Pultová škridla 1/1	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	26	9,50	11,40
Pultová škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	26	9,50	11,40
Pultová škridla rohová ľavá	podľa potreby	1 ks	1	9	15,80	18,96
Pultová škridla rohová pravá	podľa potreby	1 ks	1	9	15,80	18,96

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,30	3,96
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča	1 ks/na 1 ukonč. nárožia	1 ks	1	100	10,00	12,00
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	16,00	19,20

PROTISNEHOVÁ OCHRANA

Protisnehová škridla	podľa potreby	1 ks	1	40	3,90	4,68
----------------------	---------------	------	---	----	-------------	------

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacía škridla	podľa potreby	1 ks	1	26	8,50	10,20
----------------------	---------------	------	---	----	-------------	-------

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60

POCHÔDZNA STRECHA

Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/1 plošina	1 ks	1	20	9,90	11,88
--	----------------	------	---	----	-------------	-------

BLESKOZVODY

Bleskozvodová škridla 1/1	podľa potreby	1 ks	1	24	9,90	11,88
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča	podľa potreby	1 ks	1	33	9,90	11,88

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment sklados.

Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať

s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Bramac Rímska škridla (Protector)¹

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	44	252	1,25	1,50
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	12,50	15,00
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	176	1,55	1,86

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,50	5,40
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,50	5,40

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,30	3,96
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	1	100	10,00	12,00
	1 ks/na 1 ukonč. nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	16,00	19,20

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	28,00	33,60

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	6,95	8,34

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	52,90	63,48
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	47,20	56,64
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	34,40	41,28
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	44,40	53,28

PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladoom. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Pre model Bramac Rímska škridla antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.

Bramac Reviva (Protector)¹

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	11 ks/m²	1 ks	42	168	1,10	1,32
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	12,10	14,52
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	168	1,40	1,68

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	40	4,16	4,99
Krajná škridla pravá	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	40	4,16	4,99
Krajná škridla ľavá 3/4	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	60	4,16	4,99
Krajná škridla pravá 3/4	1,5 ks/1 bm hrany	1 ks	1	60	4,16	4,99

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,30	3,96
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	1	100	10,00	12,00
	1 ks/na 1 ukonč. nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	16,00	19,20

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	49,00	58,80

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	32	6,95	8,34

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	63,50	76,20
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	57,80	69,36
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	45,00	54,00
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	55,00	66,00

POCHÔDZNA STRECHA						
Nosná škridla kovová (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/ 1 plošina	1 ks	10	-	65,00	78,00

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

¹ Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladoom. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramacu.

Pre model Bramac Reviva antik odporúčame použitie príslušenstva v tmavohnedej farbe.

Bramac Klasik (Protector)

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	42	252	1,15	1,38
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	11,50	13,80
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	176	1,45	1,74

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,16	4,99
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	4,16	4,99

PULTOVÁ A MANZARDOVÁ ŠKRIDLÁ						
Pultová škridla 1/1	3,3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	30	9,00	10,80
Pultová škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	30	9,00	10,80
Pultová škridla rohová ľavá	podľa potreby	1 ks	1	16	13,30	15,96
Pultová škridla rohová pravá	podľa potreby	1 ks	1	16	13,30	15,96
Manzardová škridla základná 1/1 **	3,3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	-	9,00	10,80
Manzardová škridla polovičná 1/2 **	podľa potreby	1 ks	1	-	9,00	10,80
Manzardová škridla krajná ľavá **	podľa potreby	1 ks	1	-	13,30	15,96
Manzardová škridla krajná pravá **	podľa potreby	1 ks	1	-	13,30	15,96

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,30	3,96
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča	1 ks/na 1 ukonč. nárožia	1 ks	1	100	10,00	12,00
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	16,00	19,20

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová škridla	podľa potreby	1 ks	1	96	2,40	2,88
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	24,90	29,88

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	6,95	8,34

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60

POCHÔDZNA STRECHA						
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/1 plošina	1 ks	10	20	7,40	8,88

PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

BLESKOZVODY						
Bleskozvodová škridla 1/1	podľa potreby	1 ks	1	24	8,00	9,60
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča	podľa potreby	1 ks	1	33	8,00	9,60

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** neštandardný program na objednávku s dobou dodania 3-4 týždne

Bramac Moravská škridla

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	40	240	1,00	1,20
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	10,00	12,00
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	160	1,30	1,56

KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	3,90	4,68
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	3,90	4,68

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	3,20	3,84
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča	1 ks/na 1 ukonč. nárožia	1 ks	1	100	8,90	10,68
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	15,40	18,48

PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová škridla **	podľa potreby	1 ks	1	92	1,80	2,16
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	24,90	29,88

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacía škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	6,50	7,80

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60

POCHÔDZNA STRECHA						
Nosná škridla (bez držiaku a stúpacej plošiny)	2 ks/ 1 plošina	1 ks	10	20	7,10	8,52

PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

BLESKOZVODOVÉ RIEŠENIE						
Bleskozvodová škridla 1/1 **	podľa potreby	1 ks	1	24	7,10	8,52
Bleskozvodový hrebenáč + príchytka hrebenáča **	podľa potreby	1 ks	1	33	7,10	8,52

* v cene je zahrnutá aj dodávka utesňovacích vrutov
** do vypredania zásob

Bramac Renova

Druh výrobku



Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
				bez DPH	s DPH 20%

ŠKRIDLÁ						
Základná škridla 1/1	10 ks/m²	1 ks	42	252	0,98	1,18
Základná škridla 1/1	cena od:	m²	-	-	9,80	11,76
Základná škridla polovičná 1/2	podľa potreby	1 ks	1	176	1,28	1,54
KRAJNÁ ŠKRIDLÁ						
Krajná škridla ľavá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	3,50	4,20
Krajná škridla pravá	3 ks/1 bm hrany	1 ks	1	32	3,50	4,20
PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE						
Hrebenáč + príchytka hrebenáča	2,5 ks/1 bm	1 ks	1	108	2,95	3,54
Hrebenáč na ukončenie nárožia* + príchytka hrebenáča		1 ks	1	100	7,90	9,48
	1 ks/na 1 ukonč. nárožia					
Rozdeľovací hrebenáč*	1 ks/pre spojenie 1 hrebeňa s 2 nárožiami	1 ks	1	40	14,90	17,88
PROTISNEHOVÁ OCHRANA						
Protisnehová zábrana Bramac (háč)	podľa potreby	1 ks	100	3 000	0,88	1,06
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku)	podľa potreby	1 ks	10	-	24,90	29,88
PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY						
Odvetrávacia škridla	min. 10 ks/100 m² strechy	1 ks	1	24	5,90	7,08
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE						
Sada DuroVent pre sanitáme odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	46,50	55,80
Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie	podľa potreby	1 sada	1	-	40,80	48,96
Sada DuroVent pre anténu a satelit	podľa potreby	1 sada	1	-	28,00	33,60
Sada DuroVent pre odvod spalín	podľa potreby	1 sada	1	-	38,00	45,60
PRESVETLENIE STRECHY						
Plexi škridla	podľa potreby	1 ks	10	-	12,90	15,48

* v cene je zahnutá aj dodávka utesňovacích vrutov

BALENIE

Množstvá na paletách a hmotnosť paliet

Druh výrobku	Tegalit (Protegon)			Tegalit (Protector)			Klasik (Protector/ThermoPr.)			MAX 7°		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Základná škridla 1/1	168	5,20	924	180	5,20	936	252	4,30	1084	168	5,10	857
Počet ks zákl. škriadiel v jednom zväzku	28	5,20	146	30	5,20	156	42	4,30	181	42	5,10	214
Základná škridla 1/2	84	2,96	249	120	2,96	355	176	2,25	396	128	2,60	333
Krajná škridla L/P	17	7,60	129	40	7,60	304	32	6,50	208	14	8,60	120
Krajná škr. pol. L/P	17	7,60	129	60	7,60	456	-	-	-	-	-	-
Hrebenáč	32	4,70	150	108	4,70	508	108	4,50	486	108	4,40	475
Odvetrávacia škridla	16	5,87	65	32	5,87	188	24	5,90	142	26	6,90	179
Protisnehová škridla	-	-	-	-	-	-	96	4,50	432	40	6,00	240
Nosná škridla	-	-	-	-	-	-	20	8,20	164	20	9,80	196
Pultová škridla 1/1	16	6,50	104	16	6,50	104	30	8,10	243	26	8,40	151
Pultová škr. pol. 1/2	16	4,15	66	36	4,15	149	30	4,10	123	26	4,40	79
Pultová škr. rohová P/L	10	9,80	98	20	9,80	235	16	10,40	166	9	13,20	119
Hreb. na ukonč. nárožia	25	4,75	119	100	4,75	475	100	4,75	475	100	4,75	475
Rozdeľovací hrebenáč	14	4,50	63	40	4,50	180	40	4,50	180	40	4,50	180
Bleskozvodová škr. 1/1	-	-	-	24	5,3	127	24	4,70	113	24	5,30	127
Bleskozvodový hrebenáč	-	-	-	33	4,8	158	33	4,80	158	33	4,80	158


Druh výrobku	Adria			Montero			Rímska škridla		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Základná škridla 1/1	240	4,80	1152	252	4,30	1084	252	4,50	1188
Počet ks zákl. škriadiel v jednom zväzku	40	4,80	192	42	4,30	181	44	4,50	189
Základná škridla 1/2	160	2,40	384	168	2,25	378	176	2,40	403
Krajná škridla L/P	32	6,90	221	32	6,50	208	32	6,90	221
Hrebenáč	108	4,50	486	108	4,50	486	108	4,50	486
Odvetrávacia škridla	24	6,90	166	24	5,90	142	24	5,80	139
Hreb. na ukonč. nárožia	100	7,75	775	100	4,75	475	100	4,90	490
Rozdeľovací hrebenáč	40	4,60	184	40	4,50	180	40	4,60	184

Druh výrobku	Reviva			Moravská škridla			Renova		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Základná škridla 1/1	168	4,50	756	240	4,30	1032	252	4,30	1084
Počet ks zákl. škriadiel v jednom zväzku	42	4,50	189	40	4,30	172	42	4,30	181
Základná škridla 1/2	168	2,35	395	160	2,25	360	176	2,25	396
Krajná škridla L/P	40	5,50	220	32	6,60	211	32	6,50	208
Krajná škr. 3/4 L/P	60	4,00	240	-	-	-	-	-	-
Hrebenáč	108	4,40	475	108	4,40	475	108	4,50	486
Odvetrávacia škridla	32	5,90	189	24	6,20	149	24	5,90	142
Protisnehová škridla	-	-	-	92	4,50	414	-	-	-
Nosná škridla	-	-	-	20	8,20	164	-	-	-
Hreb. na ukonč. nárožia	100	4,75	475	100	4,75	475	100	4,75	475
Rozdeľovací hrebenáč	40	4,50	180	40	4,50	180	40	4,50	180

A - Počet ks na 1 paletu typu EURO, B - Hmotnosť v kg / 1 ks, C - Hmotnosť tovaru v kg na palete

KERAMICKÁ KRYTINA BRAAS

Nadčasová krása s prírodným šarmom



Už stáročia sú keramické strešné krytiny **symbolom krásy a prirodzenosti**. Krytiny Braas sú vyrobené z najkvalitnejších surovín najmodernejšími technológiami a prepožičajú vášmu domu šarm, dojem tepla a istoty.



VÝHODY KERAMICKEJ KRYTINY BRAAS:

- tradičný materiál používaný už stáročia
- veľký výber tvarov, povrchov a farieb
- nízka nasiakavosť, rozmerová presnosť, výborná pevnosť
- má 30-ročnú záruku na kvalitu materiálu

Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., je oficiálnym dovozcom krytiny Braas pre slovenský trh.



PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAAS

SMARAGD

Engoba



antracitová

Glazúra



gaštanovohnedá tmavohnedá

Glazúra Top Line



ebenová čierna

TURMALÍN

Engoba



medená



sivá



antracitová

Glazúra



gaštanovo-hnedá



čierna

OPÁL

Režná



prírodná červená

Engoba



pamiatková červená



medená



hnedá



antracitová

TOPÁS I3

Engoba



medená



tmavohnedá



antracitová

Glazúra



gaštanovo-hnedá



červenohnedá



čierna

RUBÍN I3

NOVINKA

Režná



prírodná červená

Engoba



medená



tmavohnedá



antracitová

Glazúra



gaštanovo-hnedá



červenohnedá



čierna

GRANÁT I3

Engoba



medená



antracitová

Glazúra



gaštanovo-hnedá



červenohnedá



tmavohnedá

Glazúra Top Line



tmavozelená

RUBÍN 9

Režná



prírodná červená

Engoba



medená



tmavohnedá



antracitová

Glazúra



gaštanovo-hnedá



čierna

CENY ZÁKLADNÝCH MODELOV KERAMICKÝCH ŠKRIDIEL BRAAS


Strešná krytina Braas	Spotreba na 1 m ²	Cena bez DPH v € / 1 m ² od	Str.
 Braas Smaragd	12,5 - 14,0 ks	23,75 €	28
 Braas Turmalín	11,0 - 11,7 ks	23,10 €	29
 Braas Opál	33,7 - 38,3 ks	19,55 €	30
 Braas Topás 13	12,9 - 14,5 ks	16,00 €	31
 Braas Rubín 13	12,3 - 13,5 ks	14,76 €	32
 Braas Granát 13	13,0 - 14,2 ks	13,00 €	33
 Braas Rubín 9	9,4–10,1 ks	12,22 €	34

Ceny sú uvedené bez DPH za 1 m² základnej škridly 1/1.

TECHNICKÉ ÚDAJE MODELOV KERAMICKÝCH ŠKRIDIEL BRAAS

Strešná krytina Braas	stredná krycia šírka				vzdialenosti latovania (mm)	hmotnosť (kg/ks)
	bezpečný sklon strechy	základná škridla (mm)	krajná škridla ľavá (mm)	krajná škridla pravá (mm)		
Braas Smaragd	16°	433	295	295	165 - 185	3,7
Braas Turmalín	30°	240	240	240	355 - 380	4,4
Braas Opál	30°	180	120	120	šupinové krytie 145 - 165 290 - 330 korunové krytie	1,8
Braas Topás 13	28°	215	265	215	320 - 360	3,5
Braas Rubín 13	16°	225	305	225	330 – 460	3,2
Braas Granát 13	22°	213	270	213	330 – 360	3,6
Braas Rubín 9	16°	267	366	264	370 – 400	4,0

ILUSTRAČNÝ PREHĽAD STREŠNÝCH PRVKOV BRAAS



Druh výrobku

ŠKRIDLA

- 1 Základná škridla 1/1
- 2 Základná škridla polovičná 1/2

KRAJNÁ ŠKRIDLA

- 3 Krajná škridla ľavá/pravá
- 4 Ukončovacia škridla

PULTOVÁ ŠKRIDLA

- 5 Pultová škridla 1/1
- 6 Pultová škridla polovičná 1/2
- 7 Pultová škridla rohová ľavá/pravá
- 8 Pultová škridla ukončovacia

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

- 9 Hrebenáč
- 10 Hrebenáč začiatkový
- 11 Hrebenáč ukončovací
- 12 Rozdeľovací hrebenáč
- 13 Uzáver hrebeňa keramický

PROTISNEHOVÁ OCHRANA

- 14 Protisnehová zábrana Braas (háč)
- 15 Škridla sneholamu

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY

- 16 Odvetrávacia škridla

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

- 17 Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie
- 18 Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie
- 19 Prestupová škridla keramická pre anténu a satelit
- 20 Prestupová škridla keramická pre odvod spalín

POCHÔDZNA STRECHA

- 21 Nosná škridla stúpajúcej plošiny

Braas Smaragd		Cena v € za jednotku množstva							
Druh výrobku		Popis	M. J.	Engoba		Glazúra		TopLine Glazúra	
				antracitová		gaštanovohnedá tmavohnedá		ebenová čierna	
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ								
Základná škridla 1/1		ks	1,90	2,28	2,00	2,40	2,20	2,64
Základná škridla 1/1	cca. 12,5 ks/m²	m²	23,75	28,50	25,00	30,00	27,50	33,00
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY								
Krajná škridla pravá / ľavá	2,8 ks/bm	ks	7,00	8,40	7,45	8,94	7,90	9,48
Ukončovacia škridla pravá/ľavá	2,8 ks/bm	ks	7,00	8,40	7,45	8,94	7,90	9,48
PULT								
Univerzálny pultový hrebenáč s príchytkou	3 ks/bm	ks	10,90	13,08	12,90	15,48	14,90	17,88
Univerzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	19,20	23,04	21,20	25,44	23,20	27,84
Univerzálny pultový hrebenáč ukončovací ľavý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	19,20	23,04	21,20	25,44	23,20	27,84

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE								
Hrebenáč líniový N s príchytkou	3 ks/bm	ks	5,00	6,00	5,20	6,24	5,40	6,48
Hrebenáč začiatočný líniový N s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	25,00	30,00	26,00	31,20	27,00	32,40
Hrebenáč vyrovnávací dvojhrdlový N	1 ks/hrebeň	ks	5,00	6,00	5,20	6,24	5,40	6,48
s dvoma vrutmi k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa								
Hrebenáč rozdeľovací líniový N s vrutom	pre sklony striechod 20° až 60°	ks	61,00	73,20	66,00	79,20	69,00	82,80
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,30	9,96	8,80	10,56	9,30	11,16
Krajná škridla pre napojenie hrebeňa pravá / ľavá	1 ks pravá/ľavá na hrebeň	ks	16,50	19,80	16,60	19,92	16,80	20,16
Krajná škridla hrebeňová pravá / ľavá	1 ks pravá/ľavá na hrebeň	ks	16,50	19,80	16,60	19,92	16,80	20,16
Hrebeňová škridla	2,3 ks/bm	ks	2,10	2,52	2,20	2,64	2,40	2,88

ODVETRANIE STRECHY								
Odvetrávacia škridla	min. 25 ks/100 m² strechy	ks	12,00	14,40	14,00	16,80	19,00	22,80

ODKVAPOVÁ HRANA								
Odkvapová škridla	2,3 ks/bm	ks	2,10	2,52	2,20	2,64	2,40	2,88

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU								
Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, eč1,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy		ks	0,98	1,18	0,98	1,18	0,98	1,18
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ¹	podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00	78,00	65,00	78,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ²	podľa dĺžky sneholamu	ks	72,00	86,40	72,00	86,40	72,00	86,40
Držiak mreže sneholamu (AL) / th, bč	1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90	13,08	10,90	13,08
Mreža sneholamu / th, bč	3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50	59,40	49,50	59,40
Svorka mreže sneholamu / th, bč	17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99	1,19	0,99	1,19

POHYB PO STRECHE								
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ¹	2 ks/1 plošina	ks	78,00	93,60	78,00	93,60	78,00	93,60
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ²	2 ks/1 plošina	ks	82,00	98,40	82,00	98,40	82,00	98,40
Držiak stúpacej plošiny / th, bč	2 ks/1 plošina	sada	8,90	10,68	8,90	10,68	8,90	10,68
Stúpacia plošina / a, th	1 000 x 250 mm	sada	139,00	166,80	139,00	166,80	139,00	166,80

ZAISTENIE PROTI VETRU								
Príchytka škridiel DZ4	podľa statického posudku	ks	0,28	0,34	0,28	0,34	0,28	0,34
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75	0,90	0,75	0,90

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE								
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	235,00	282,00	245,00	294,00	265,00	318,00
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	215,00	258,00	225,00	270,00	245,00	294,00
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	185,00	222,00	190,00	228,00	200,00	240,00
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88
Súprava pre napojenie	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88

OSTATNÉ								
Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úžľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80

a - antracit, tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

¹ antracitová

² gaštanovohnedá, tmavohnedá, ebenová čierna, tmavomodrá

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodaciú lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Braas Turmalín		Cena v € za jednotku množstva							
Druh výrobku		Popis	M. J.	Engoba		Glazúra			
				antracitová medená		gaštanovohnedá čierna sivá (Engoba)			
				bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ					
Základná škridla 1/1		ks	2,10	2,52	2,40
Základná škridla 1/1	cca. 11 ks/m²	m²	23,10	27,72	26,40
Polovičná škridla 1/2	podľa potreby	ks	5,50	6,60	5,80
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY					
Krajná škridla 1/1, pravá / ľavá cca. 1,4 resp. 2,8 ks/bm	podľa spôsobu pokládky	ks	8,20	9,84	8,60
Krajná škridla polovičná 1/2, pravá / ľavácca. 1,4 resp. 2,8 ks/bm	podľa sp. pokládky	ks	8,20	9,84	8,60
Ukončovacia škridla	podľa potreby	ks	8,20	9,84	8,60

PULT					
Pultová škridla 1/1	4,2 ks/bm	ks	32,50	39,00	33,20
Pultová škridla polovičná 1/2	podľa potreby	ks	35,00	42,00	35,70
Pultová škridla zakončovacia	podľa potreby	ks	44,60	53,52	44,90
Pultová škridla rohová 1/1, pravá / ľavá	podľa potreby	ks	44,60	53,52	44,90
Pultová škridla rohová polovičná 1/2, pravá / ľavá	podľa potreby	ks	44,60	53,52	44,90

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE					
Hrebenáč líniový K s príchytkou	3 ks/bm	ks	7,60	9,12	8,60
Hrebenáč začiatočný líniový K s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	17,80	21,36	18,90
Hrebenáč zakončovací líniový K s vrutom	1 ks/zakončenie	ks	17,80	21,36	18,90
Hrebenáč rozdeľovací líniový K s vrutom	pre sklony striech od 20° až 60°	ks	61,00	73,20	66,00
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,30	9,96	8,80

ODVETRANIE STRECHY					
Odvetrávacia škridla	min. 25 ks/100 m² strechy	ks	8,20	9,84	8,60

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU					
Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, eč1,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy		ks	0,98	1,18	0,98
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ¹	podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ²	podľa dĺžky sneholamu	ks	72,00	86,40	72,00
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč	1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90
Mreža sneholamu / tč, th, bč	3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč	17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99

POHYB PO STRECHE					
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ¹	2 ks/1 plošina	ks	78,00	93,60	78,00
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ²	2 ks/1 plošina	ks	82,00	98,40	82,00
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč	410 x 250 mm	sada	49,90	59,88	49,90
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč	880 x 250 mm	sada	69,60	83,52	69,60

ZAISTENIE PROTI VETRU					
Príchytka škridiel DZ 1	podľa statického posudku	ks	0,28	0,34	0,28
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE					
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	172,00	206,40	176,00
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	142,00	170,40	148,00
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	142,00	170,40	148,00
Prestupová škridla keramická pre turbokotol	podľa potreby	sada	172,00	206,40	176,00
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90
Súprava pre napojenie	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90

OSTATNÉ					
Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úžľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

¹ červená, hnedá, antracitová

² sivá, gaštanovohnedá, čierna

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodaciú lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Braas Opál

Druh výrobku



Popis	M. J.	Cena v € za jednotku množstva			
		Režná		Engoba	
		prírodná červená		medená pamiatková červená hnedá, antracitová	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ

Základná škridla 1/1	ks	0,58	0,70	0,68	0,82
Základná škridla 1/1	cca. 33,7 ks/m²	m²	19,55	23,46	22,92
Polovičná škridla 1/2	dodáva sa v pároch pre pravý a ľavý kraj	ks	0,70	0,84	0,98
Škridla 3/4		ks	0,70	0,84	0,98
Škridla odkvapová	cca. 5,6 ks/bm	ks	0,80	0,96	1,08

KRAJNÉ LÍNIE STRECHY

Krajná škridla, pravá/ľavá	2,8 ks/bm	ks	4,00	4,80	4,20
----------------------------	-----------	----	------	------	------

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč kónický HO s príchytkou	2,5 ks/bm	ks	4,80	5,76	5,60
Hrebenáč začiatočný ozdobný kónický HO s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	18,00	21,60	19,00
Hrebenáč vyrovnávací dvojhrdlový kónický HO s vrutom	1 ks/hrebeň k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa	ks	8,00	9,60	8,10
Hrebenáč rozdeľovací kónický HO s tromi príchytkami a vrutom	pre sklony striech od 30° až 50°	ks	42,00	50,40	44,00
Hrebeňová škridla	5,6 ks/bm	ks	0,90	1,08	1,10
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,00	9,60	8,30

ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacia škridla	9 cm²/ks, 5,6 ks/bm	ks	1,40	1,68	1,80
Odvetrávacia škridla s výrezom	10 cm²/ks, min. 45 ks/100 m² strechy	ks	2,80	3,36	3,60
Odvetrávacia škridla s výrezom, pravá/ľavá		ks	1,40	1,68	1,80
1 ks pravá a 1 ks ľavá v spojení s odvetrávacou škridlou s výrezom					
Odkvapová škridla odvetrávacia	9 cm²/ks, 5,6 ks/bm	ks	1,60	1,92	2,00
Hrebeňová škridla odvetrávacia	9 cm²/ks, 5,6 ks/bm	ks	1,80	2,16	2,20

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU

Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, eč1,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy	ks	0,98	1,18	0,98	1,18
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1	podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč	1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90
Mreža sneholamu / tč, th, bč	3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč	17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99

POHYB PO STRECHE

Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) 1	ks	78,00	93,60	78,00	93,60
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč	410 x 250 mm	sada	49,90	59,88	49,90
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč	880 x 250 mm	sada	69,60	83,52	69,60

ZAISTENIE PROTI VETRU

Príchytka škridiel Opál, pre laty 30/50	podľa statického posudku	ks	0,37	0,44	0,37
Príchytka škridiel Opál, pre laty 40/60	podľa statického posudku	ks	0,40	0,48	0,40
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	185,00	222,00	195,00
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	168,00	201,60	178,00
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	168,00	201,60	178,00
Prestupová škridla keramická pre turbokotol	podľa potreby	sada	185,00	222,00	195,00
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90
Súprava pre napojenie na doplnkovú hydroizolačnú vrstvu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90

OSTATNÉ

Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úžľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00
---	--------	----	-------	-------	-------

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna 1 červená, hnedá, antracitová

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodáciu lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Braas Topás 13

Druh výrobku



Popis	M. J.	Cena v € za jednotku množstva			
		Engoba		Glazúra	
		antracitová tmavohnedá medená		červenohnedá gaštanovohnedá čierna	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ

Základná škridla 1/1	ks	1,25	1,50	1,50	1,80
Základná škridla 1/1	12,8 ks/m²	m²	16,00	19,20	19,20

KRAJNÉ LÍNIE STRECHY

Krajná škridla pravá / ľavá	2,8 ks/bm	ks	7,60	9,12	7,80
Ukončovacia škridla	podľa potreby	ks	9,60	11,52	9,80

PULT

Univerzálny pultový hrebenáč s príchytkou	3 ks/bm	ks	10,90	13,08	12,90
Univerzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	19,20	23,04	21,20
Univerzálny pultový hrebenáč ukončovací ľavý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	19,20	23,04	21,20

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč drážkový HO s príchytkou	3 ks/bm	ks	6,40	7,68	6,60
Hrebenáč začiatočný drážkový HO s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	26,00	31,20	28,00
Hrebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový HO s vrutom k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa	1 ks/hrebeň	ks	8,60	10,32	8,80
Hrebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla HO s dvoma príchytkami a jedným vrutom pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa		ks	8,60	10,32	8,80
Hrebenáč rozdeľovací drážkový HO s tromi príchytkami a vrutom	pre sklony striech od 15° až 55°	ks	61,00	73,20	66,00
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,60	10,32	8,80

ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacia škridla	min. 25 ks/100 m² strechy	ks	5,40	6,48	5,80
----------------------	---------------------------	----	------	------	------

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU

Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, eč1,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy	ks	0,98	1,18	0,98	1,18
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1	podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2	podľa dĺžky sneholamu	ks	72,00	86,40	72,00
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč	1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90
Mreža sneholamu / tč, th, bč	3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč	17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99

POHYB PO STRECHE

Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) 1	2 ks/1 plošina	ks	78,00	93,60	78,00
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) 2	2 ks/1 plošina	ks	82,00	98,40	82,00
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč	410 x 250 mm	sada	49,90	59,88	49,90
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč	880 x 250 mm	sada	69,60	83,52	69,60

ZAISTENIE PROTI VETRU

Príchytka škridiel DZ 1	podľa statického posudku	ks	0,28	0,34	0,28
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	172,00	206,40	176,00
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	142,00	170,40	148,00
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	142,00	170,40	148,00
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90
Súprava pre napojenie	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90

OSTATNÉ

Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úžľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00
---	--------	----	-------	-------	-------

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

1 červená, hnedá, antracitová

2 červenohnedá, gaštanovohnedá, čierna

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodáciu lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Braas Rubín I3

Druh výrobku



Cena v € za jednotku množstva							
Popis	M. J.	Režná		Engoba		Glazúra	
		prírodná červená		antracitová tmavohnedá medená		červenohnedá gaštanovohnedá čierna	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ

Základná škridla I/I	ks	1,20	1,44	1,38	1,66	1,66	1,99
Základná škridla I/I	cca. 12,3 ks/m²	14,76	17,71	16,97	20,37	20,42	24,50
Polovičná škridla I/2	podľa potreby	2,40	2,88	2,76	3,31	3,32	3,98

KRAJNÉ LÍNIE STRECHY

Krajná škridla pravá / ľavá	2,5 ks/bm	ks	6,20	7,44	7,60	9,12	7,80	9,36
Zakončovacia škridla	podľa potreby	ks	6,80	8,16	9,60	11,52	9,80	11,76

PULT

Univerzálny pultový hrebenáč s príchytkou	3 ks/bm	ks	9,90	11,88	10,90	13,08	12,90	15,48
Univerzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	18,20	21,84	19,20	23,04	21,20	25,44
Univerzálny pultový hrebenáč ukončovací ľavý s príchytkou a vrutom	1 ks/pult	ks	18,20	21,84	19,20	23,04	21,20	25,44

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč drážkový HO s príchytkou	3 ks/bm	ks	6,20	7,44	6,40	7,68	6,60	7,92
Hrebenáč začiatočný drážkový HO s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	24,00	28,80	26,00	31,20	28,00	33,60
Hrebenáč vyrovnávací drážkový	1 ks/hrebeň	ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56
dvojhrdlový HO s vrutom	k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa							
Hrebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla HO s dvoma príchytkami a jedným vrutom	pre napojenie na rozdeľ. hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa	ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56
Hrebenáč rozdeľovací drážkový HO s tromi príchytkami a vrutom	pre sklony striech od 15° až 55°	ks	59,00	70,80	61,00	73,20	66,00	79,20
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56

ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacía škridla	min. 25 ks/100 m2 strechy	ks	4,60	5,52	5,40	6,48	5,80	6,96
----------------------	---------------------------	----	------	------	------	------	------	------

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU

Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, ečI,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy	ks	0,98	1,18	0,98	1,18	0,98	1,18
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) 1 podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00	78,00	65,00	78,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) 2 podľa dĺžky sneholamu	ks	72,00	86,40	72,00	86,40	72,00	86,40
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč 1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90	13,08	10,90	13,08
Mreža sneholamu / tč, th, bč 3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50	59,40	49,50	59,40
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč 17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99	1,19	0,99	1,19

POHYB PO STRECHE

Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) 1	2 ks/1 plošina	ks	78,00	93,60	78,00	93,60	78,00	93,60
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) 2	2 ks/1 plošina	ks	82,00	98,40	82,00	98,40	82,00	98,40
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč	410 x 250 mm	sada	49,90	59,88	49,90	59,88	49,90	59,88
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč	880 x 250 mm	sada	69,60	83,52	69,60	83,52	69,60	83,52

ZAISTENIE PROTI VETRU

Príchytka škridiel DZ9	podľa statického posudku	ks	0,28	0,34	0,28	0,34	0,28	0,34
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75	0,90	0,75	0,90

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00	211,20
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00	177,60
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00	177,60
Prestupová škridla keramická pre turbokotol	podľa potreby	sada	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00	211,20
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88
Súprava pre napojenie na doplnkovú hydroizolačnú vrstvu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88

OSTATNÉ

Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úľľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80
---	--------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

¹ červená, hnedá, antracitová

² gaštanovohnedá, čierna

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodáciu lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Braas Granát I3

Druh výrobku



Cena v € za jednotku množstva							
Popis	M. J.	Režná		Engoba		Glazúra	
		prírodná červená		antracitová medená		červenohnedá gaštanovohnedá tmavohnedá	
		bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH

ŠKRIDLÝ

Základná škridla I/I	ks	1,00	1,20	1,22	1,46	1,40	1,68
Základná škridla I/I	cca. 13 ks/m²	13,00	15,60	15,86	19,03	18,20	21,84
Polovičná škridla I/2	podľa potreby	ks	2,60	3,12	2,80	3,36	3,60

KRAJNÉ LÍNIE STRECHY

Krajná škridla pravá / ľavá	2,8 ks/bm	ks	5,80	6,96	6,20	7,44	6,40	7,68
Ukončovacia škridla	podľa potreby	ks	6,40	7,68	7,20	8,64	7,60	9,12

RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Hrebenáč drážkový HO s príchytkou	3 ks/bm	ks	6,20	7,44	6,40	7,68	6,60	7,92
Hrebenáč začiatočný drážkový HO s príchytkou a vrutom	podľa potreby	ks	24,00	28,80	26,00	31,20	28,00	33,60
Hrebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový HO	1 ks/hrebeň	ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56
s vrutom k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa								
Hrebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla HO s dvoma príchytkami a jedným vrutom pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa		ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56
Hrebenáč rozdeľovací drážkový HO s tromi príchytkami a vrutom	pre sklony striech od 15° až 55°	ks	59,00	70,80	61,00	73,20	66,00	79,20
Uzáver hrebeňa keramický	1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	ks	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80	10,56

ODVETRANIE STRECHY

Odvetrávacía škridla	min. 25 ks/100 m² strechy	ks	4,60	5,52	4,80	5,76	5,00	6,00
----------------------	---------------------------	----	------	------	------	------	------	------

OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU

Protisneh. zábrana Braas (háč) / čh, bč, th, ečI,3 - 5 ks/m² podľa polohy a sklonu strechy	ks	0,98	1,18	0,98	1,18	0,98	1,18	
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ¹	podľa dĺžky sneholamu	ks	65,00	78,00	65,00	78,00	65,00	78,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ²	podľa dĺžky sneholamu	ks	72,00	86,40	72,00	86,40	72,00	86,40
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč	1 ks/1 škridla sneholamu	ks	10,90	13,08	10,90	13,08	10,90	13,08
Mreža sneholamu / tč, th, bč	3 000 x 200 x 17 mm	ks	49,50	59,40	49,50	59,40	49,50	59,40
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč	17 x 17 mm	ks	0,99	1,19	0,99	1,19	0,99	1,19

POHYB PO STRECHE

Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ¹	2 ks/1 plošina	ks	78,00	93,60	78,00	93,60	78,00	93,60
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ²	2 ks/1 plošina	ks	82,00	98,40	82,00	98,40	82,00	98,40
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč	410 x 250 mm	sada	49,90	59,88	49,90	59,88	49,90	59,88
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč	880 x 250 mm	sada	69,60	83,52	69,60	83,52	69,60	83,52

ZAISTENIE PROTI VETRU

Príchytka škridiel DZ I	podľa statického posudku	ks	0,28	0,34	0,28	0,34	0,28	0,34
Príchytka rezaných škridiel	1 ks/základná škridla	ks	0,75	0,90	0,75	0,90	0,75	0,90

PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE

Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie	podľa potreby	sada	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00	211,20
Prestupová škridla keramická pre anténu	podľa potreby	sada	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00	177,60
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie	podľa potreby	sada	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00	177,60
Prestupová škridla keramická pre turbokotol	podľa potreby	sada	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00	211,20
Redukčný prvok na prestupovú škridlu	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88
Súprava pre napojenie	1 ks/prestup	sada	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90	5,88

OSTATNÉ

Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úľľabí	250 ml	ks	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00	34,80
---	--------	----	-------	-------	-------	-------	-------	-------

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

¹ červená, hnedá, antracitová

² červenohnedá, gaštanovohnedá, tmavohnedá, tmavozelená

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodáciu lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

Cenový ponuku pre povrchovú úpravu TopLine Glazúra zostaví Bramac v prípade záujmu individuálne.

Braas Rubín 9 Druh výrobku		Cena v € za jednotku množstva					
	Popis	M. J.	Rezná		Engoba		Glazúra
			prírodná červená		antracitová tmavohnedá medená		gaštanovohnedá čierna
			bez DPH	s DPH	bez DPH	s DPH	bez DPH s DPH
ŠKRIDLÝ							
Základná škridla 1/1		ks	1,30	1,56	1,66	1,99	1,90 2,28
Základná škridla 1/1		cca. 9,4 ks/m²	12,22	14,66	15,60	18,72	17,86 21,43
KRAJNÉ LÍNIE STRECHY							
Krajná škridla pravá / ľavá		2,5 ks/bm	5,60	6,72	6,80	8,16	7,00 8,40
Ukončovacia škridla		podľa potreby	6,20	7,44	7,40	8,88	7,60 9,12
PULT							
Univerzálny pultový hrebenáč s príchytkou		3 ks/bm	9,90	11,88	10,90	13,08	12,90 15,48
Univerzálny pultový hrebenáč začiatočný pravý s príchytkou a vrutom		1 ks/pult	18,20	21,84	19,20	23,04	21,20 25,44
Univerzálny pultový hrebenáč ukončovací ľavý s príchytkou a vrutom		1 ks/pult	18,20	21,84	19,20	23,04	21,20 25,44
RIEŠENIE PRE HREBEŇ A NÁROŽIE							
Hrebenáč drážkový HO s príchytkou		3 ks/bm	6,20	7,44	6,40	7,68	6,60 7,92
Hrebenáč začiatočný drážkový HO s príchytkou a vrutom		podľa potreby	24,00	28,80	26,00	31,20	28,00 33,60
Hrebenáč vyrovnávací drážkový dvojhrdlový HO s vrutom		1 ks/hrebeň k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80 10,56
Hrebenáč vyrovnávací drážkový bez hrdla HO s dvoma príchytkami a jedným vrutom pre napojenie na rozdeľovací hrebenáč a k vyrovnaniu dĺžky hrebeňa			8,00	9,60	8,60	10,32	8,80 10,56
Hrebenáč rozdeľovací drážkový HO s tromi príchytkami a vrutom			59,00	70,80	61,00	73,20	66,00 79,20
Uzáver hrebeňa keramický		1 ks/začiatok, 1 ks/koniec	8,00	9,60	8,60	10,32	8,80 10,56
ODVETRANIE STRECHY							
Odvetrávacia škridla		min. 25 ks/100 m² strechy	4,90	5,88	5,40	6,48	6,00 7,20
OCHRANA PROTI ZOSUVU SNEHU							
Protisnehový hák / tč, čh, bč, th, eč		1,3 - 5 ks/m2 podľa polohy a sklonu strechy	0,98	1,18	0,98	1,18	0,98 1,18
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ¹		podľa dĺžky sneholamu	65,00	78,00	65,00	78,00	65,00 78,00
Škridla sneholamu kovová (bez držiaku) ²		podľa dĺžky sneholamu	72,00	86,40	72,00	86,40	72,00 86,40
Držiak mreže sneholamu (AL) / tč, th, bč		1 ks/1 škridla sneholamu	10,90	13,08	10,90	13,08	10,90 13,08
Mreža sneholamu / tč, th, bč		3 000 x 200 x 17 mm	49,50	59,40	49,50	59,40	49,50 59,40
Svorka mreže sneholamu / tč, th, bč		17 x 17 mm	0,99	1,19	0,99	1,19	0,99 1,19
POHYB PO STRECHE							
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ¹		2 ks/1 plošina	78,00	93,60	78,00	93,60	78,00 93,60
Nosná škridla stúpacej plošiny kovová (bez držiaku) ²		2 ks/1 plošina	82,00	98,40	82,00	98,40	82,00 98,40
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 41 (AL) / tč, th, bč		410 x 250 mm	49,90	59,88	49,90	59,88	49,90 59,88
Sada stúpacej plošiny STEP PLUS 88 (AL) / tč, th, bč		880 x 250 mm	69,60	83,52	69,60	83,52	69,60 83,52
ZAISTENIE PROTI VETRU							
Príchytka škridiel DZ9		podľa statického posudku	0,28	0,34	0,28	0,34	0,28 0,34
Príchytka rezaných škridiel		1 ks/základná škridla	0,75	0,90	0,75	0,90	0,75 0,90
PRESTUPY V STREŠNEJ KRYTINE							
Prestupová škridla keramická pre sanitárne odvetranie		podľa potreby	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00 211,20
Prestupová škridla keramická pre anténu		podľa potreby	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00 177,60
Prestupová škridla keramická pre solárne potrubie		podľa potreby	136,00	163,20	142,00	170,40	148,00 177,60
Prestupová škridla keramická pre turbokotol		podľa potreby	162,00	194,40	172,00	206,40	176,00 211,20
Redukčný prvok na prestupovú škridlu		1 ks/prestup	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90 5,88
Súprava pre napojenie		1 ks/prestup	4,90	5,88	4,90	5,88	4,90 5,88
OSTATNÉ							
Originálna farba na zatretie rezov napr. pri úľľabí		250 ml	29,00	34,80	29,00	34,80	29,00 34,80

tč - tehlovočervená, čh - červenohnedá, th - tmavohnedá, eč - ebenová čierna, bč - bridlicovočierna

¹ červená, hnedá, antracitová

² gaštanovohnedá, čierna

Neštandardný sortiment na objednávku. Dodáciu lehotu odporúčame vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac-u.

BALENIE


Množstvá na paletách a hmotnosť paliet

Druh výrobku	Smaragd			Turmalín			Opál			Topás I3		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Základná škridla 1/1	192	3,70	710	210	4,50	945	504	1,80	907	240	3,50	840
Základná škridla 1/2	-	-	-	210	2,30	483	1008	0,90	907	-	-	-
Základná škridla 3/4	-	-	-	-	-	-	504	1,40	706	-	-	-
Odvetrávacia škridla	12	4,40	53	210	4,00	840	504	1,10	554	96	4,40	422
Odvetrávacia škridla s výrezom	-	-	-	-	-	-	384	1,70	653	-	-	-
Odvetrávacia škridla s výrezom L/P	-	-	-	-	-	-	504	1,70	857	-	-	-
Krajná škridla L/P	32	4,40	141	64	5,10	326	-	-	-	48	6,10	293
Krajná škridla polovičná 1/2 pravá	-	-	-	96	3,30	317	-	-	-	-	-	-
Krajná škridla polovičná 1/2 ľavá	-	-	-	112	2,90	325	-	-	-	-	-	-
Ukončovacia škridla	-	-	-	144	4,20	605	-	-	-	96	4,30	413
Ukončovacia škridla L/P	72	3,40	245	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkvapová škridla	96	2,60	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Odkvapová škridla odvetrávacia	-	-	-	-	-	-	384	1,20	461	-	-	-
Hrebeňová škridla	96	2,40	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hrebeňová škridla odvetrávacia	-	-	-	-	-	-	384	2,20	845	-	-	-
Univerzálny pultový hrebenáč	120	3,77	452	-	-	-	-	-	-	120	3,77	452
Hrebenáč drážkový HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	3,77	566
Hrebenáč vyr.dvojhrdl. HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	3,70	555
Hrebenáč vyrovn. drážkový bez hrdla HO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150	3,77	566
Hrebenáč líniový K	-	-	-	80	3,80	304	-	-	-	-	-	-
Hrebenáč líniový N	96	4,20	403	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Druh výrobku	Rubín I3			Granát I3			Rubín 9		
	A	B	C	A	B	C	A	B	C
Základná škridla 1/1	288	3,20	922	240	3,60	864	240	4,00	960
Základná škridla 1/2	120	2,00	240	120	2,10	252	-	-	-
Odvetrávacia škridla	120	4,40	528	96	4,40	422	112	4,40	493
Krajná škridla L/P	48	6,10	293	48	6,10	293	48	5,20	250
Ukončovacia škridla	120	4,30	516	96	4,30	413	112	3,80	426
Univerzálny pultový hrebenáč	120	3,77	452	120	4,20	504	120	3,77	452
Hrebenáč drážkový HO	150	3,77	566	150	3,77	566	150	3,77	566
Hrebenáč vyr.dvojhrdl. HO	150	3,70	555	150	3,70	555	150	3,70	555
Hrebenáč vyrovn. drážkový bez hrdla HO	150	3,77	566	150	3,77	566	150	3,77	566

A - Počet ks na 1 paletu typu EURO, **B** - Hmotnosť v kg / 1 ks, **C** - Hmotnosť tovaru v kg na paleta

STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO BRAMAC



VÝHODY ORIGINÁLNEHO STREŠNÉHO PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC:

- skúšané vo vlastnom testovacom stredisku
- vyvinuté presne pre krytinu Bramac
- veľký počet realizačných firiem zaškolených na pokládku
- nadštandardná 15-ročná záruka na funkčnosť celého strešného systému Bramac



Produkty Bramac testujeme vo vlastnom skúšobnom stredisku v Nemecku, ktorého súčasťou je aj v strechárskej branži jedinečný **veterný tunel**. Skúšajú sa tu rôzne vplyvy počasia: simulované búrky, rýchle zmrazovacie cykly, horúčava, UV žiarenie a nápor y vetra. Naše vlastné nároky sú ešte vyššie ako stanovujú normy.


Vďaka testom vie Bramac poskytnúť **reálnu záruku na všetky svoje výrobky - krytinu spolu s doplnkami**. Bez testovacieho strediska by išlo len o virtuálny príslub kvality, ktorá nebola odskúšaná.

PREHĽAD ORIGINÁLNEHO PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC



HREBEŇ/NÁROŽIE

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



IZOLÁCIA

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.



STREŠNÉ FÓLIE

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



PRESTUPY STRECHOU

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.



UKONČOVACIE SYSTÉMY

Pre prepojenie strechy s komínom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.)



STÚPACÍ SYSTÉM

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.



PRÍCHYTKY

Chránia strechu pred poškodením vetrom.



SOLÁRNY A FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

Mení slnečnú energiu na teplo a elektrinu.



PROTISNEHOVÝ SYSTÉM

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



PRVKY PRE ODKVAP. HRANU

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.



PRESVETLENIE STRECHY

Strešné okná a presvetľovacie škridly.



ÚŽLABIE

Slúži na prepojenie dvoch rôznych rovín striech.



ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

STRECHY BRAMAC VO VÝHODNÝCH BALÍČKOCH



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škriadiel **rozsiahly sortiment strešných doplnkov** – od jednoduchších a cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami, viď nasledujúca strana „Sprievodca výberom strešného balíčka“. Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú **najvhodnejšiu strechu pre vás** - k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybraného balíčka.



POZOR! Ak si pri predaji strechy nie ste istí jej navrhnutým **zložením a správnosťou strešných doplnkov** v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. čísle **037/692 00 03 a 05** alebo mailom na adresu **vypocty@bramac.com**. Bezplatne vám poradíme, ako neprijsť o žiadnu zo záruk BRAMAC.

**BRAMAC
TIP**

Prečo kompletný strešný systém Bramac z jednej ruky?

- ✓ **nadštandardná záruka na funkčnosť strechy** ako celku v trvaní 15 rokov, čo je až 7,5x viac ako je obvyklé na trhu pri zárukách na konkurenčné príslušenstvo
- ✓ **zákazník má možnosť vybrať si z najväčšieho počtu profesionálnych realizačných firiem**, ktoré sú firmou Bramac pravidelne školené na správnu pokládku celého strešného systému
- ✓ **originálne doplnky Bramac sú vyvinuté presne na krytinu Bramac**, čím sa minimalizuje riziko zatečenia vody do strechy
- ✓ **v prípade uznanej reklamácie zabezpečí Bramac na svoje náklady nielen dodanie náhradného výrobku, ale zaistí aj jeho výmenu vrátane demontáže a montáže krytiny**

Sprievodca výberom strešného balíčka

1. Čo by mala vaša nová strecha poskytnúť?



	STANDARD	ISTOTA	KOMFORT
Kľúd a istotu vďaka kompletnej dodávke s kvalitou BRAMAC	✓	✓	✓
Ochranu pred zatečením vďaka doplnkom vyvinutým a testovaným pre krytinu BRAMAC	✓	✓	✓
Extrémnu odolnosť škriadiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓
Zákonnú záruku na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 2 rokov	✓	✓	✓
Rozšírenú písomnú záruku na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov - potvrdenú testami v skúšobnom stredisku		✓	✓
Výhodnejší nákup nízkoenergetických riešení (Bramac Solar a Therm) vďaka dotácii Bramac až do výšky 1.800,- Eur		✓	✓
Vyšší tepelný komfort v podkrovi znížením teploty v letných mesiacoch až o 3 °C			✓
Effektívnejšie odvetranie, ktoré predĺži životnosť celej strechy			✓

2. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC

Stabikor M - oceľový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	•	•	•
Stabikor P - odkvapový systém z tvrdeného, farebne upraveného plastu		•	•

3. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?

Dajte Vášmu domu viac energie vďaka voliteľným nízkoenergetickým riešeniam BRAMAC

Bezplatný ohrev vody solárnym systémom BRAMAC	•	•	•
Úspora nákladov na kúrenie vďaka dokonalšej izolácii Bramac Therm		•	•
Elektrická energia získavaná zo slnka fotovoltaickými panelmi BRAMAC		•	•

- STANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
- ISTOTA** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
- KOMFORT** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni

- ✓ je súčasťou balíčka
- je k dispozícii pre daný balíček
- nie je súčasťou balíčka



BRAMAC ŠTANDARD

Spolahlivá ochrana za dostupnú cenu

Základný balíček strešných prvkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škriadiel Bramac poskytuje ochranu za dostupnú cenu. Je vhodný na neobytné podkrovia a rekonštrukcie striech.

Zloženie balíčka BRAMAC ŠTANDARD

Strešné príslušenstvo	Popis	Strešné príslušenstvo	Výhody pre vás	INOVÁCIA
	Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Veltitech 120	2-vrstvová cenovo výhodná nedifúzna strešná fólia na strechy bez debnenia a do neobytných podkrovi od sklonu 22°. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu a prieniku vody.	
		Bramac Štandard	3-vrstvová cenovo dostupná difúzna poistná strešná hydroizolačná fólia pre nedeblené strechy od sklonu 22°, difúzne otvorená, teraz s robustnejšou skladbou.	
	Hrebeň a nárožie	Ecoroll	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s kvalitným hliníkovým lemom na úrovni cenovo vyššie postavených výrobkov.	
		Ecoroll ALU	Cenovo výhodný pás pre hrebeň a nárožie s celohliníkovou konštrukciou.	
	Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Štandard	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku 55 mm.	
		Vetrací pás Štandard	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Otvory v páse zabezpečujú prístup vzduchu pre odvetranie.	
		Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.	
	Napojenie na krytinu	Easy Flash	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komíny, vikiere, štítové múry). Je vyrobený zo špeciálne vrstveného materiálu s kovovým povrchom s dlhou životnosťou podobnou plechovým a oloveným riešeniam.	
	Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.	



Značková strecha dostupná pre každého!

Ak sa pri výbere strechy riadite najmä cenou, balíček Bramac Štandard je riešením práve pre vás. Ako najvhodnejšie modely krytín k uvedenému balíčku vám odporúčame Bramac Renovu alebo Moravskú škridlu, ktoré ponúkajú výborný pomer kvality za dobrú cenu.



BRAMAC ISTOTA

Získajte výnimočnú záruku!

Systém s kvalitnými strešnými doplnkami so zvýšenou ochranou a predĺženou písomnou zárukou. V spojení s akýmkoľvek modelom škridly Bramac je vhodný pre rekonštrukcie a novostavby s obytným podkrovím.

Zloženie balíčka BRAMAC ISTOTA

Strešné príslušenstvo	Popis	Strešné príslušenstvo	Výhody pre vás	INOVÁCIA INOVÁCIA NOVINKA
	Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Pro Plus Resistant 140	3-vrstvová vysokodifúzna fólia na strechy od sklonu 22°, s možnosťou pokládky priamo na tepelnú izoláciu, aj na debnenie. Má vysokú odolnosť voči pretrhnutiu a nedochádza k jej vlhčeniu pri pokládke a napínaní na krokách. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.	
		Universal 2S Resistant	4-vrstvová vysokodifúzna fólia na plné debnenie od sklonu 15°. Je odolná voči oderu na debnení a vďaka výstužnej mriežke aj voči roztrhnutiu. Dve integrované lepiace pásy zabezpečujú dokonalé vetrotiesne napojenie jednotlivých pásov fólie. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.	
		Maximum 2S	Robustná 3-vrstvová difúzna fólia s monolitickou polyuretánovou vrstvou nanesenou na polyesterovej netkanej textílii, vystužená mriežkou z polyesterových vlákien. Položiť ju možno priamo na tepelnú izoláciu i na debnenie. Dve integrované lepiace pásy zabezpečujú dokonalé vetrotiesne napojenie jednotlivých pásov fólie. Je navyše odolná proti všetkým impregnačným prostriedkom na drevo.	
	Hrebeň a nárožie	Aerofirst	Vetrací pás hrebeňa strechy, ktorý zabezpečuje dodatočné odvetranie hrebeňa a tiež chráni pred hnaným dažďom a snehom.	
		Figaroll Plus	Výborný systém odvetrania hrebeňa a nároží pomocou zdvojených vetracích kanálikov zabezpečuje zníženie teploty interiéru a chráni tak krov pred vlhkosťou, tvorbou plesní a hnilobou dreva.	
	Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.	
		Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.	
		Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímsy a fasády.	
	Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezatažuje životné prostredie (napr. neznechodí dažďovú vodu zo strechy na polievanie).	
	Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.	



Istota funkčnosti celej strechy!

S týmto balíčkom získate výnimočnú **15-ročnú záruku na funkčnosť vašej strechy ako celku**. V prípade akéhokoľvek problému so zatekaním vám Bramac nielen dodá náhradný zlyhaný výrobok, ale aj na svoje náklady uvedie strechu do 100 % stavu. Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na www.bramac.sk, na základe ktorej bude vydaný záručný list.



BRAMAC ISTOTA OD 7°

Vsajte na bezpečný systém!

Systém na riešenie striech s nízkym sklonom už od 7°, pozostávajúci z krytiny Bramac MAX 7° a špeciálnych doplnkov. Vhodný na použitie pri modernej architektúre s maximálnym využitím podkrovného priestoru.

Zloženie balíčka BRAMAC ISTOTA vo verzii od 7° sklonu

Popis	Strešné príslušenstvo	Výhody pre vás
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Top RU Resistant	4-vrstvová strešná fólia určená pre vytvorenie vodotesného podstrešia v rámci systému Bramac 7° (v kombinácii s lepiacou hmotou na spoje fólie a tesniacim tmelom pod kontralát). Má vysokú priepustnosť vodnej pary a tiež vynikajúcu odolnosť voči pretrhnutiu, oderu a vytrhnutiu z klincov. Jej lepiace pásy sú priamo napojené na vnútornú vodotesnú vrstvu fólie, čím sa úplne zamedzí riziku preniknutia vody do spoja. S úpravou Resistant je navyše odolná proti impregnácii na strešných latách.
	Premium WU	Vysokokvalitná 3-vrstvová strešná fólia určená pre riešenie striech s požiadavkou na vodotesné podstrešie. Je difúzne otvorená, odolná voči hnanému dažďu a má veľmi vysokú vodotesnosť (vodný stĺpec > 10.000 mm). Splňa požiadavky aj pre použitie v extrémnych klimatických oblastiach.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Ochranná mriežka Bramac	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva. Štetiny majú dĺžku až 75 mm a navyše sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Odkvapový plech pod škridlu a fóliu	Bezpečne odvádza vlhkosť zo škridly a fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímasy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezatažuje životné prostredie (napr. nezneškodní dažďovú vodu zo strechy na polievanie).

INOVÁCIA

NOVINKA



Výhody systému Bramac 7°:

- hodnotnejší vzhľad strechy ako pri iných používaných materiáloch (napr. fólia, plech)
- do detailov vyriešený strešný systém vrátane doplnkov (prestupy, napojenia...)
- zabezpečené odvetranie strešného plášťa
- okrem klasickej 30-ročnej záruky na mrazu-vzdornosť krytiny aj dodatočná 15-ročná záruka na funkčnosť celého systému

Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na www.bramac.sk, na základe ktorej bude vydaný záručný list.



BRAMAC KOMFORT

Chráňte sa pred horúčavou!

Ucelený balíček strešných doplnkov, ktorý v spojení s akýmkoľvek modelom škridiel Bramac zabezpečí váš maximálny komfort bývania v podkroví. Použité materiály prispievajú v lete k zníženiu teploty pod vašou strechou až o 3°C. zabezpečí

BRAMAC TIP

Balíček Komfort odporúčame rozšíriť o izoláciu Bramac Therm, ktorá zaistí úsporu nákladov na vykurovanie v zimných mesiacoch.

Zloženie balíčka BRAMAC KOMFORT

Popis	Strešné príslušenstvo	Výhody pre vás
Poistná hydroizolácia (strešná fólia)	Clima Plus 2S	Odráža 83% sálavého tepla, čím zníži teplotu pod strechou až o 3°C. Ušetrí tak až 20% elektrickej energie potrebnej na prevádzku klimatizácie v podkroví. Výrazne tiež redukuje elektrosmog a negatívne pôsobenie žiarenia z vonkajšieho prostredia.
Hrebeň a nárožie	Metalroll	Najrobustnejšie riešenie hrebeňového odvetrania na slovenskom trhu. Je odolný voči poškodeniu, dokonale formovateľný ku každej krytine, s vynikajúcou lepiivosťou aj pri nízkych teplotách.
Odkvapová hrana	Combi mriežka	Zabezpečuje ochranu odkvapovej hrany strechy pred vniknutím vtáctva a prispieva k intenzívnejšiemu odvetraniu strechy. Štetiny sú vzájomne previazané, čo zvyšuje ich robustnosť. Vďaka mohutnejšej konštrukcii nie je krehká pri pokládke ani pri nízkych teplotách.
	Vetrací pás Bramac Vent	Odvetráva strešný plášť v odkvapovej hrane. Väčšie otvory v páse zabezpečujú lepší prístup vzduchu pre odvetranie.
	Odkvapový plech	Bezpečne odvádza vlhkosť zo strešnej fólie mimo konštrukciu strechy. Chráni pred zatečením vody zo strešnej fólie do rímasy a fasády.
Napojenie na krytinu	Wakaflex	Napája strešný plášť na prestupujúce murované konštrukcie (komín, vikier, múr...) a zabezpečuje lepšiu tesnosť ako plechové riešenie. Je vyrobený bez použitia olova, čím nezatažuje životné prostredie (napr. nezneškodní dažďovú vodu zo strechy na polievanie).
Úžľabie	Hliníkový pás úžľabia šírky 500	Farebne zhodný so všetkými štandardnými farbami krytín Bramac a vďaka rebrovaniu jeho tela lepšie odolá tlaku snehu.



Ako sa teplo šíri strechou?

1. Teplota ovzdušia v lete obvykle dosahuje 30°C a viac.
2. Strešná krytina sa ohreje až na 80°C.
3. Strešná krytina sála teplo vo forme tepelného žiarenia ďalej až na fóliu.
4. Tepelné žiarenie sa po dopade na reflexnú fóliu Bramac Clima Plus 2S takmer úplne odráža.
5. Teplota v podkroví tak ostáva nižšia a prispieva k lepšej tepelnej pohode.

Podmienkou získania funkčnej záruky je registrácia na www.bramac.sk, na základe ktorej bude vydaný záručný list.

PRÍSLUŠENSTVO
Univerzálne prvky




Table with 6 columns: Príslušenstvo - univerzálne prvky, Spotreba približne, Jednotka množstva, Počet ks v balení (na palete), Cena v € za jednotku množstva bez DPH, and s DPH 20%.

PRVKY PRE HREBEŇ A NÁROŽIE

Table listing roof ridge and corner products (1-12) with columns for description, quantity, unit, count per pallet, and price.

OCHRANA PROTI VETRU A SNEHU

Table listing wind and snow protection products (13-27) with columns for description, quantity, unit, count per pallet, and price.

PRVKY PRE ODVETRANIE STRECHY

Table listing roof ventilation products (28-38) with columns for description, quantity, unit, count per pallet, and price.


tč – tehlovočervená farba, čh – červenohnedá farba, th – tmavohnedá farba, bč – bridlicovočierna farba, č – čierna, eč – ebenová čierna

PRÍSLUŠENSTVO
Univerzálne prvky



Difúzne fólie Bramac s úpravou RESISTANT

Impregnačné látky (používané na strešných latách) pri kontakte s bežnou fóliou ju v danom mieste znefunkčujú, to znamená dochádza k pretečeniu vody. Povrch fólií Bramac RESISTANT chráni pred týmto javom, dokonca aj v mieste prebitia fólie klincom.



Bežná difúzna fólia



Difúzna fólia Bramac s povrchovou úpravou RESISTANT

STOP
pretečeniu vody s úpravou
fólií RESISTANT

Table with 6 columns: Príslušenstvo - univerzálne prvky, Spotreba približne, Jednotka množstva, Počet ks v balení (na palete), Cena v € za jednotku množstva bez DPH, s DPH 20%

POCHÔDZNA STRECHA

Table with 6 columns: Item description, Quantity, Unit, Count per pallet, Price without DPH, Price with DPH 20%

PRESVETLENIE STRECHY

Table with 6 columns: Item description, Quantity, Unit, Count per pallet, Price without DPH, Price with DPH 20%

POISTNÉ HYDROIZOLÁCIE A PÁSKY

Table with 6 columns: Item description, Quantity, Unit, Count per pallet, Price without DPH, Price with DPH 20%. Includes various waterproofing membranes and tapes with special features like INOVÁCIA, NOVIKA, and BESTSELLER.

tč – tehlovočervená farba, čh – červenohnedá farba, th – tmavohnedá farba, bč – bridlicovočierna farba

PRÍSLUŠENSTVO

Univerzálne prvky



Príslušenstvo - univerzálne prvky		Spotreba približne	Jednotka množstva	Počet ks v balení (na palete)	Cena v € za jednotku množstva	
Druh výrobku / farba					bez DPH	s DPH 20%
PRVKY PRE ÚŽĽABIE						
67 Hliníkový pás úžľabia šírky 500 mm /tč, čh, th, bč	1 ks/1,5 m	1 ks	1	16,90	20,28	
68 Príchytka hliníkového pásu úžľabia /tč	6 ks/1,5 m úžľabia	1 ks	50	0,37	0,44	
69 Upevňovací samolepiaci pás úžľabia	podľa potreby	1 m	10	13,90	16,68	
70 Compriband – klin 30/60mm samolepiaci	2 ks/1 bm úžľabia	1 ks	100 (800)	1,50	1,80	
WAKAFLEX						
71 EasyFlash /tč, th, bč	1 bal/5 m	1 bal	5	59,00	70,80	
– univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny						
72 Wakaflex /tč, čh, me, th, bč	1 bal/5 m	1 bal	484	78,00	93,60	
– univerzálny prvok pre ukončenie strešnej krytiny						
73 Krycia lišta Wakaflexu (60/2400 mm) /tč, th	podľa potreby	1 ks	20	9,90	11,88	
74 Skrutka k lište Wakaflexu	12 ks/ 1 krycia lišta	1 ks	240	0,35	0,42	
75 Tmel pre Wakaflex	1 ks/ 5 m lišty	1 ks	20	13,90	16,68	
OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO						
76 Ozdobný kohút vrátane príslušenstva /tč, bč	podľa potreby	1 ks	1	215,00	258,00	
77 Modulová nosná zostava /tč, th, bč	1 ks/škridla sneholamu	1 ks	1	13,70	16,44	
bez škridly sneholamu (modulová podpora, sada skrutiek)						
78 Anténny držiak univerzálny	podľa potreby	1 ks	1	59,00	70,80	
79 Nadstavec pre priečne vedenie bleskozvodu	podľa potreby	1 ks	100	1,45	1,74	

tč – tehlovočervená farba, čh – červenohnedá farba, me - medená, th – tmavohnedá farba, bč – bridlicovočierna farba

RIEŠENIE K PRESTUPOM
V STREŠNEJ KRYTINE



Riešenie k prestupom v strešnej krytine	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku	Počet ks na palete	Cena v € za jednotku množstva	
Druh výrobku / farba				bez DPH	s DPH 20%
1 Sada DuroVent pre sanit. odvetr. Montero, Klasik, Ren., MŠ, MAX 7° /tč, čh, th, č	I sada	I	-	46,50	55,80
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				15,50	18,60
Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm				17,60	21,12
Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm				6,20	7,44
Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm				7,20	8,64
2 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Adria, RŠ* /tč, čh, th, č	I sada	I	-	52,90	63,48
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				21,90	26,28
3 Sada DuroVent pre sanitárne odvetranie Reviva, Tegalit /tč, th, č	I sada	I	-	63,50	76,20
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				32,50	39,00
Nadstavec sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm				17,60	21,12
Kryt sanitárneho odvetrania DuroVent, DN 125 mm				6,20	7,44
Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm				7,20	8,64
4 Sada DuroVent pre kanal. odvetr. Montero, Klasik, Ren., MŠ, MAX 7° /tč, čh, th, č	I sada	I	-	40,80	48,96
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				15,50	18,60
Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm				11,90	14,28
Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm				6,20	7,44
Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm				7,20	8,64
5 Sada DuroVent pre kanalizačné odvetranie Adria, RŠ* /tč, čh, th, č	I sada	I	-	47,20	56,64
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				21,90	26,28
6 Sada DuroVent pre kanal. odvetranie Reviva, Tegalit /tč, th, č	I sada	I	-	57,80	69,36
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				32,50	39,00
Nadstavec kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm				11,90	14,28
Kryt kanalizačného odvetrania DuroVent, DN 125 mm				6,20	7,44
Prípojná rúra DuroVent, DN 100 mm a 125 mm				7,20	8,64
7 Sada DuroVent pre anténu a sat. Montero, Klasik, Ren., MŠ, MAX 7° /tč, čh, th, č	I sada	I	-	28,00	33,60
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				15,50	18,60
Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm				12,50	15,00
8 Sada DuroVent pre anténu a satelit Adria, RŠ* /tč, čh, th, č	I sada	I	-	34,40	41,28
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				21,90	26,28
9 Sada DuroVent pre prestup antény Reviva, Tegalit /tč, th, č	I sada	I	-	45,00	54,00
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				32,50	39,00
Nadstavec antény DuroVent, DN od 22 mm do 110 mm				12,50	15,00
10 Sada DuroVent pre odvod spalín Montero, Klasik, Ren., MŠ, MAX 7° /tč, čh, th, č	I sada	I	-	38,00	45,60
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				15,50	18,60
Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm				22,50	27,00
11 Sada DuroVent pre odvod spalín Adria, RŠ* /tč, čh, th, č	I sada	I	-	44,40	53,28
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				21,90	26,28
12 Sada DuroVent pre odvod spalín Reviva, Tegalit /tč, th, č	I sada	I	-	55,00	66,00
Škridla PVC DuroVent, DN 125 mm				32,50	39,00
Nadstavec pre odvod spalín pre rúru DN 116 mm a 128 mm				22,50	27,00

UNIVERZÁLNE PRVKY PRE VŠETKY SADY


13 Pružná spojka odvetrania, DN 100 mm	I ks	10	200	16,50	19,80
14 Pružná spojka odvetrania, DN 125 mm	I ks	6	96	16,90	20,28
15 Prípojná sada DuroVent DN 100 mm	I ks	64	-	4,50	5,40
16 Prípojná sada DuroVent DN 125 mm	I ks	64	-	4,90	5,88
17 Prípojná sada DuroVent DN 100 mm Max	I ks	64	-	4,50	5,40
18 Prípojná sada DuroVent DN 125 mm Max	I ks	64	-	4,90	5,88
19 Redukčný prvok 100/70	I ks	20	-	4,90	5,88
20 Univerzálna prestupová škridla pre káble od nadstrešných zariadení, max. 8 káblov s priemerom 4 - 8 mm	I ks	-	-	69,70	83,64

* bez obrázku

tč – tehlovočervená farba, čh – červenohnedá farba, th – tmavohnedá farba, č – čierna farba

ODKVAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR – M

z farbeného pozinkovaného plechu



Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.



Odkvapový systém Bramac Stabicor – M	Jednotka množstva	Cena v €		Cena v €	
		Počet ks v balení (na palete)	za jednotku množstva bez DPH	Počet ks v balení (na palete)	za jednotku množstva bez DPH

ŽLABY / tč, čh, th, č		Ø 100mm/ RŠ 250			Ø 150mm/ RŠ 333		
1 Odkvapový žľab á 4m	1 ks	5 (180)	16,50	19,80	5 (180)	20,80	24,96
2 Spojka žľabu so spevňovacím profilom	1 ks	10	6,00	7,20	10	6,10	7,32
3 Vnútný roh žľabu 90°	1 ks	5 (200)	10,30	12,36	5 (200)	10,75	12,90
4 Vonkajší roh žľabu 90°	1 ks	5 (200)	10,30	12,36	5 (200)	10,75	12,90
5 Ukončenie žľabu s tesnením	1 ks	25	4,50	5,40	25	4,60	5,52
6 Držiak žľabu	1 ks	10	2,90	3,48	10	3,00	3,60
7 Hrdlo žľabu s odtokom 100/80 mm	1 ks	25	7,20	8,64	-	-	-
8 Hrdlo žľabu s odtokom 150/100 mm	1 ks	-	-	-	25	7,60	9,12



ZVODY / tč, čh, th, č		Ø 80mm			Ø 100mm		
9 Odkvapová rúra 3m	1 ks	5	14,40	17,28	5 (120)	16,20	19,44
10 Odkvapová rúra 1m	1 ks	5	4,80	5,76	5 (120)	5,40	6,48
11 Oblúk odkvapovej rúry 72°	1 ks	25	6,20	7,44	25 (400)	7,90	9,48
12 Oblúk odkvapovej rúry 42°	1 ks	-	-	-	25 (400)	7,90	9,48
13 Odbočka odkvapovej rúry 72°, 100 / 80*	1 ks	10	26,00	31,20	-	-	-
14 Odbočka odkvapovej rúry 72°, 100 / 100*	1 ks	-	-	-	10	26,50	31,80
15 Spojka odkvapovej rúry	1 ks	-	-	-	25	7,90	9,48
16 Klapka pre zber dažďovej vody	1 ks	-	-	-	10	28,00	33,60
17 Soklový ohyb	1 ks	-	-	-	25	12,10	14,52
18 Objímka odkvap. rúry 80 mm + závit 140mm	1 ks	25	3,20	3,84	-	-	-
19 Objímka odkvap. rúry 80 mm + závit 200mm	1 ks	25	3,60	4,32	-	-	-
20 Objímka odkvap. rúry 100 mm + závit 140mm	1 ks	-	-	-	25	3,30	3,96
21 Objímka odkvap. rúry 100 mm + závit 200mm	1 ks	-	-	-	25	3,70	4,44

OSTATNÉ PRVKY			
22 Flexibilný zvod Rainflex 100	1 ks	1	55,00
23 Korekčný lak, 10 ml *	1 ks	1	8,00

* bez obrázku
tč – tehlovočervená farba, čh – červenohnedá farba, th – tmavohnedá farba, č – čierna farba



Vyznačuje sa vysokou farebnou stabilitou a atraktívnym "medeným" vzhľadom. Pri extrémnom zatažení dôjde k pružnej deformácii žlabu, ktorý sa po odľahčení vráti do pôvodného tvaru. Svojou odolnosťou voči korózii sa radí medzi produkty, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu. Montáž systému je veľmi jednoduchá priamo na mieste.



medená

Odkvapový systém Bramac Stabicor – P

Počet ks
v balení
(na paletě)

Cena v €	
za jednotku množstva	
bez DPH	s DPH 20%

Počet ks
v balení
(na paletě)

Cena v €	
za jednotku množstva	s DPH
bez DPH	20%

ŽĽABY

Ø 125mm

Ø 150mm

1 Odkvapový žlab á 4m	1 ks	4 (60)	36,00	43,20	4 (60)	38,20	45,85
2 Spojka žlabu dvojdielna	1 ks	20	9,90	11,88	30	10,90	13,08
3 Vnútrotný roh žlabu 90°*	1 ks	16	17,50	21,00	12	19,90	23,88
4 Vonkajší roh žlabu 90°	1 ks	16	17,50	21,00	12	19,90	23,88
5a Špeciálny roh žlabu > 90° (uhol na objednávku)*	1 ks	1	64,70	77,64	1	64,70	77,64
5b Špeciálny roh žlabu < 90° >30° (uhol na objednávku)*	1 ks	1	139,70	167,64	1	139,70	167,64
5c Špeciálny roh žlabu – dvojitý uhol (uhol na objednávku)*	1 ks	1	109,50	131,40	1	109,50	131,40
6 Ukončenie žlabu univerzálne	1 ks	30	3,90	4,68	40	4,50	5,40
7 Hrdlo žlabu s odtokom 70	1 ks	16	13,80	16,56	12	15,90	19,08
8 Hrdlo žlabu s odtokom 100	1 ks	12	14,70	17,64	-	-	-
9 Variabilný odtok 70	1 ks	1	17,80	21,36	1	24,70	29,64
10 Variabilný odtok 100	1 ks	1	23,50	28,20	25 (400)	7,90	9,48
11 Držiak žlabu štandardný	1 ks	25 (400)	6,90	8,28	25 (400)	4,30	5,16
12 Držiak žlabu krátky	1 ks	25 (400)	3,85	4,62			

* bez obrázku

Odkvapový systém Bramac Stabicor – P

Počet ks
v balení
(na paletě)


e)	Cena v € za jednotku množstva	
	bez DPH	s DPH 20%

ZVODY

Ø 100mm


14 Odkvapová rúra á 4m	1 ks	3 (43)	35,00	42,00
15 Odkvapová rúra á 2m	1 ks	3 (43)	19,90	23,88
16 Odkvapová rúra á 1 m	1 ks	6 (86)	10,90	13,08
17 Odkvapová rúra á 0,5m	1 ks	25	5,50	6,60
18 Oblúk odkvapovej rúry 67°	1 ks	12	6,00	7,20
19 Oblúk odkvapovej rúry 45°	1 ks	36	9,90	11,88
20 Oblúk odkvapovej rúry 15°	1 ks	1	21,00	25,20
21 Odbočka odkvapovej rúry 45° Ø 70mm	1 ks	10	26,00	31,20
22 Odbočka odkvapovej rúry 45° Ø 100mm	1 ks	10	27,00	32,40
23 Spojka odkvapovej rúry	1 ks	1	10,90	13,08
24 Klapka pre zber dažďovej vody	1 ks	10	24,85	29,82
25 Objímka odkvapovej rúry	1 ks	25	5,10	6,12
26 Objímka odkvap. rúry predĺžená so závitom 200 mm*	1 ks	25	7,90	9,48

NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE BRAMAC THERM



VÝHODY SYSTÉMU:

- možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku bez zásahu v interiéri
- v zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy
- minimálny únik tepla cez krokvy
- možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia
- navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy



BRAMAC THERM PRO

- ako náhrada plného debnenia s vynikajúcimi tepelne izolačnými vlastnosťami. Nahradí cca. 7 cm klasickej izolácie.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) na vrchnej strane opatrená nakaširovanou fóliou ako poistnou hydroizoláciou z polypropylénu so zvislými aj vodorovnými presahmi a s armovacou tkaninou na spodnej strane

Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,028 \text{ W/mK}$
Rozmery: 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
 1225 x 2385 mm (krycie rozmery)

Hrúbka materiálu:
 50 mm



BRAMAC THERM KOMPAKT


- pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou a na homej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,025 \text{ W/mK}$ (hrúbka dosky < 120 mm)
 $\lambda = 0,024 \text{ W/mK}$ (hrúbka dosky $\geq 120 \text{ mm}$)

Hrúbka materiálu:
 50 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 50,80 mm
 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
 pre hrúbky dosiek $\geq 100 \text{ mm}$
 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)



BRAMAC THERM TOP

- využitelný najmä pre novostavby - buď samostatne bez použitia medzikrokovovej izolácie, alebo ako doplnok ku medzikrokovovej izolácii.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán hliníkovou fóliou a na homej ploche nakaširovanou fóliou pre poistnú hydroizoláciu z polypropylénu so zvislými a vodorovnými presahmi

Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,022 \text{ W/mK}$
Rozmery: pre hrúbku dosiek 80 mm
 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
 pre hrúbky dosiek $\geq 100 \text{ mm}$
 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)

Hrúbka materiálu:
 80 mm – 240 mm



BRAMAC THERM BASIC

- vhodný pre novostavby aj rekonštrukcie, pre šikmé aj ploché strechy. Použitím na tvarovo zložitých strechách je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní). V kombinácii s poistnou fóliou Bramac Clima Plus 2S tvorí základ pre CoolRoof – strechu, ktorá ochráni aj proti prehrievaniu v lete.

Materiál: tvrdená polyizokyanurátová pena (PIR) opatrená z oboch strán netkanou textíliou

Tepelná vodivosť: $\lambda = 0,027 \text{ W/mK}$ (hrúbka dosky < 120 mm)
 $\lambda = 0,026 \text{ W/mK}$ (hrúbka dosky $\geq 120 \text{ mm}$)

Hrúbka materiálu:
 80 mm – 240 mm

Rozmery: pre hrúbky dosiek 80 mm
 1235 x 2395 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)
 pre hrúbky dosiek $\geq 100 \text{ mm}$
 1240 x 2400 mm (vonkajšie rozmery)
 1220 x 2380 mm (krycie rozmery)

Bramac Therm Druh výrobku	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku (na palete)	Cena v € za jednotku množstva	
			bez DPH	s DPH 20%

1 BRAMAC THERM PRO				
Bramac Therm Pro 50 mm	m²	1 (24)	22,40	26,88
2 BRAMAC THERM KOMPAKT				
Bramac Therm Kompakt 50 mm	m²	1 (24)	19,20	23,04
Bramac Therm Kompakt 80 mm	m²	1 (15)	24,50	29,40
Bramac Therm Kompakt 100 mm	m²	1 (12)	27,90	33,48
Bramac Therm Kompakt 120 mm	m²	1 (10)	31,90	38,28
Bramac Therm Kompakt 140 mm	m²	1 (8)	35,60	42,72
Bramac Therm Kompakt 160 mm	m²	1 (7)	39,50	47,40
Bramac Therm Kompakt 180 mm	m²	1 (6)	43,20	51,84
Bramac Therm Kompakt 200 mm	m²	1 (6)	47,20	56,64
Bramac Therm Kompakt 220 mm	m²	1 (5)	51,10	61,32
Bramac Therm Kompakt 240 mm	m²	1 (5)	54,80	65,76


3 BRAMAC THERM TOP				
Bramac Therm Top 80mm	m²	1 (15)	25,60	30,72
Bramac Therm Top 100mm	m²	1 (12)	29,40	35,28
Bramac Therm Top 120mm	m²	1 (10)	33,40	40,08
Bramac Therm Top 140mm	m²	1 (8)	37,50	45,00
Bramac Therm Top 160mm	m²	1 (7)	41,20	49,44
Bramac Therm Top 180mm	m²	1 (6)	45,60	54,72
Bramac Therm Top 200mm	m²	1 (6)	49,20	59,04
Bramac Therm Top 220mm	m²	1 (5)	52,80	63,36
Bramac Therm Top 240mm	m²	1 (5)	56,50	67,80

4 BRAMAC THERM BASIC				
Bramac Therm Basic 80mm	m²	1 (15)	19,90	23,88
Bramac Therm Basic 100mm	m²	1 (12)	23,40	28,08
Bramac Therm Basic 120mm	m²	1 (10)	27,20	32,64
Bramac Therm Basic 140mm	m²	1 (8)	30,80	36,96
Bramac Therm Basic 160mm	m²	1 (7)	34,40	41,28
Bramac Therm Basic 180mm	m²	1 (6)	37,80	45,36
Bramac Therm Basic 200mm	m²	1 (6)	41,60	49,92
Bramac Therm Basic 220mm	m²	1 (5)	45,20	54,24
Bramac Therm Basic 240mm	m²	1 (5)	48,80	58,56

5 SYSTÉMOVÉ VRUTY BRAMAC THERM				
WT - T - 6,5 x 160	1 ks	100	0,76	0,91
UD - 7 x 210	1 ks	50	1,30	1,56
UD - 7 x 230	1 ks	50	1,35	1,62
UD - 7 x 250	1 ks	50	1,40	1,68
UD - 7 x 270	1 ks	50	1,50	1,80
UD - 7 x 300	1 ks	50	1,60	1,92
UD - 7 x 330	1 ks	50	1,80	2,16
UD - 7 x 360	1 ks	50	2,10	2,52
UD - 7 x 400	1 ks	50	2,90	3,48
UD - 7 x 440	1 ks	50	3,10	3,72
UD - 7 x 480	1 ks	50	3,80	4,56

Bramac Therm Druh výrobku	Jednotka množstva	Počet ks v 1 zväzku (na palete)	Cena v € za jednotku množstva	
			bez DPH	s DPH 20%



OSTATNÉ PRÍSLUŠENSTVO				
6 Bramac Membran 100 2S	1 bal/75m²	1 (20)	150,00	180,00
7 Clima Tape š. 60 mm	1 ks/25 m	10	19,90	23,88
8 Hrebeňový a úžľabový pás Bramac Therm	1 ks/20 m	1	48,30	57,96
9 Bramac Therm utesňovací pás 20 mm x 3m pre škáry 8-12mm	1 ks/3 m	1	6,90	8,28
10 Tesniaci tmel Bramac FIX A	ks	12	8,50	10,20
11 PUR pena, 750 ml	ks	12	4,90	5,88
12 DN 42mm-55mm	ks	1	10,50	12,60
13 DN 50mm-70mm	ks	1	13,90	16,68
14 Pripojovacia manžeta pre BramacTherm - kolmá	1 sada	1	67,10	80,52
15 Pripojovacia manžeta pre BramacTherm - priama	1 sada	1	39,80	47,76



SOLÁRNE STRECHY BRAMAC


VÝHODY:

- atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
- vysoká účinnosť
- získanie nezávislosti od neustále sa zvyšujúcich cien energií
- navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy



Ohrev teplej úžitkovej vody

Zdrojom energie v tomto systéme je zmes vody a nemrznúceho prostriedku. Táto zmes sa ohrieva v kolektore pôsobením slnečného žiarenia. V prípade, že teplota v kolektore prekročí teplotu v spodnej časti solárneho zásobníka o cca. 5°C, uvedie sa do chodu solárne obehové čerpadlo. Teplonosná kvapalina pretečie výmenníkom tepla v zásobníku a odovzdá teplo do okolitej úžitkovej vody. Ochladená kvapalina sa vráti do kolektoru, kde sa pôsobením slnečného žiarenia znovu ohreje.



Podpora vykurovania

Kombinované solárne zariadenia sa popri ohreve teplej vody významnou mierou podieľajú aj na dokurovaní. Počas prechodného obdobia tak môžu zabezpečiť bezplatný prísun tepelnej energie. Mimoriadne dobré predpoklady na to majú nízkoenergetické domy.

Orientačné hodnoty pre nadimenzovanie systému

Veľkosť kolektoru Bramac	Počet osôb v domácnosti			Veľkosť zásobníka v litroch
	vysoká spotreba	priemerná spotreba	nízka spotreba	
cca. 4 m ²	-	2	3	300
cca. 6 m ²	2	3	4	300 - 400
cca. 8 m ²	4	5	6	400 - 500
cca. 10 m ²	6	7	8	500 - 600

Dimenzovanie vykurovania

Typické dimenzovanie pre nízkoenergetický rodinný dom: cca. 1 – 2 m² plochy kolektora na každých 10 m² vykurovanej obytnej plochy popri úprave teplej vody. Odporúča sa nechať si zostaviť presný výpočet.

BRAMAC TIP

V prípade záujmu si vyžiadajte v Bramacu cenovú ponuku na ucelenú sadu kompletného solárneho systému.



Solárne strechy Bramac


SOLÁRNE KOLEKTORY BRAMAC

Druh výrobku	Popis výrobku	Jednotka množstva	Cena v €	
			za jednotku množstva bez DPH	s DPH 20%
1 Solárny kolektor BSD 4E PRO	Vstavaný solárny kolektor 4 m ² s integr. oplechovaním	4 m ² /ks	1660,00	1992,00
2 Solárny kolektor BSD 6E PRO	Vstavaný solárny kolektor 6 m ² s integr. oplechovaním	6 m ² /ks	2220,00	2664,00
3 Solárny kolektor BSD 8E PRO	Vstavaný solárny kolektor 8 m ² s integr. oplechovaním	8 m ² /ks	2890,00	3468,00
4 Solárny kolektor BSD 10E PRO	Vstavaný solárny kolektor 10 m ² s integr. oplechovaním	10 m ² /ks	3495,00	4194,00

FOTOVOLTICKÉ STRECHY BRAMAC


VÝHODY SYSTÉMU:

- atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
- vysoká účinnosť
- kompletný systém v ucelených sadách
- získanie nezávislosti od neustále sa zvyšujúcich cien energií
- navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy



Princíp fungovania fotovoltiky

Slnečné žiarenie (prúd fotónov) dopadá na kremíkovú plochu fotovoltického panelu. Táto plocha uvoľní elektróny, ktoré sú ako jednosmerný prúd odvádzané do meniča, kde sa pretransformujú na klasický striedavý elektrický prúd. Ten sa buď spotrebuje v domácnosti, alebo sa odvedie do elektrickej prenosovej súpravy.



Zo strechy priamo do el. zásuvky alebo el. siete.

Ceny fotovoltických systémov vám vypočítame individuálne na mieru na základe vašich požiadaviek.

REKOSADA

Riešenie pre rekonštrukciu komína




VÝHODY:

- pre rekonštrukciu starších komínov v nadstrešnej časti **bez zásahu v interiéri**
- určený pre tradičné murované komíny s vnútorným otvorom 15x15 cm
- po odstránení poškodenej časti jednoducho postavíte novú **bez nadmurovania**
- v dvoch verziách: **Stabil** - s betónovými tvárnicami a **Final** - s betónovými prvkami imitujúcimi tehlu

REKOSADA - 1 meter




REKOSADA STABIL



Komínová sada	Cena v €	
	bez DPH	s DPH
Sanačná sada STABIL 16	210,00	252,00
Sanačná sada STABIL 20	220,00	264,00
Modul STABIL 16, 0,33 m	24,00	28,80
Modul STABIL 20, 0,33 m	28,00	33,60
Sada výstužných tyčí (pre všetky rozмеры)	42,00	50,40

REKOSADA FINAL



Komínová sada	Cena v €	
	bez DPH	s DPH
Sanačná sada FINAL 16	325,00	390,00
Sanačná sada FINAL 20	335,00	402,00
Modul FINAL 16, 0,33 m	62,00	74,40
Modul FINAL 20, 0,33 m	66,00	79,20
Sada výstužných tyčí (pre všetky rozмеры)	42,00	50,40

DOPLŇUJÚCE PRVKY:

- Predĺženie pre Rekosadu STABIL – 33 cm
- Predĺženie pre Rekosadu Final – 37,5 cm
- Výstužné tyče pre Rekosady 2 x 2 m

Pre olemovanie komínu je k dispozícii Bramac Wakaflex v 5 farebných verziách zladených s odtieňmi strešnej krytiny (tehlovočervená, červenohnedá, medená, tmavohnedá, bridlicovočierna).

BRAMAC
TIP

BETÓNOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA

VÝHODY

- Mrazuvzdorná
- Farebné prevedenia zhodné s krytinami Bramac
- Sfarbená v celej hrúbke
- Presné rozmery
- Protišmyková povrchová úprava
- Použitie do exteriéru aj do interiéru

PRÍKLADY POUŽITIA

- Terasy, chodníky, pergoly
- Technické miestnosti, garáže, pivnice

ODPORÚČANIA PRE NÁVRH A POKLÁDKU DLAŽBY

- Dlažbu je nutné ukladať do vhodného lepidla na podkladový betón s dostatočnou pevnosťou
- Na základe rozmerov dlažby odporúčame škáru o šírke 7 mm
- Pri škárovaní dodržiavajte pokyny výrobcu použitej škárovacej hmoty a po zaškárovaní dôkladne očistite povrch dlažby

TECHNICKÉ ÚDAJE

	Dlažba	Soklový prvok
Veľkosť	343x168x17 mm	343x82x17 mm
Hmotnosť	2,1 kg/ks	1,0 kg/ks
Spotreba	17 ks/m ²	3 ks/bm
Počet kusov na palete	348 ks	480 ks
Cena v € (bez DPH)	8,33 /m ²	0,55 /ks
Cena v € (s DPH)	10,- /m ²	0,66 /ks

FARBY




červená


antik

čierna


PRÍKLADY POKLÁDKY (DRUHY VÄZIEB)




Behúňová väzba




Väzba rybia kosť




Bloková väzba (z dvoch dlaždíc)



Diagonálna väzba



Lineárne položenie




Lineárne položenie
(s meniacim sa smerom)



POKRÝVAČSKÉ POMÔCKY A OBLEČENIE

Pokrývačské pomôcky Druh výrobku	Jednotka množstva	Cena za jednotku množstva	
		bez DPH	s DPH 20%
1 Montérková bunda Bramac (vrátane bieleho loga Bramac na chrbte)	1 ks	24,00	28,80
2 Montérkové nohavice Bramac	1 ks	21,00	25,20
3 Tesárske kladivo Profi zn. Freund	1 ks	96,00	115,20
4 Tesárske kladivo UltraLight zn. Freund	1 ks	46,00	55,20
5 Kliešte falcovacie 60 mm zn. Freund	1 ks	49,00	58,80
6 Kliešte falcovacie 45°60 mm zn. Freund	1 ks	55,00	66,00
7 Nožnice Pelikan na plech 300 mm zn. Freund	1 ks	34,00	40,80
8 Nožnice na plech 260 mm zn. Freund	1 ks	36,00	43,20
9 Tesársky šnurkovač zn. Freund	1 ks	24,00	28,80
10 Značkovací prístroj - brnkačka	1 ks	35,00	42,00
11 Farebný prášok do značkovacieho prístroja (bez obr.)	1 ks	3,30	3,96
12 Sponkovačka Rapid 11	1 ks	35,00	42,00
13 Náhradné spony 11/8 do sponkovačky (bez obr.)	1 ks	6,20	7,44
14 Valček na Wakaflex	1 ks	26,00	31,20
15 Kapsa na náradie	1 ks	12,90	15,48
16 Skladací meter	1 ks	3,80	4,56
17 Tesárska ceruza	1 ks	0,46	0,55
18 Ohýbačka držákov odkvapů	1 ks	105,00	126,00
19 Flísová bunda Bramac, čierna	1 ks	29,00	34,80
20 Mikina Bramac, červená	1 ks	25,00	30,00
21 Polokošela Bramac, čierna	1 ks	18,00	21,60
22 Tričko Bramac, biele (vrátane červeného loga Bramac na chrbte)	1 ks	4,80	5,76
23 Šiltovka Bramac, čierna/červená	1 ks	4,80	5,76



REKLAMAČNÝ PORIADOK

spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

Spoločnosť Bramac – strešné systémy, spol. s r.o., rozdeľuje reklamácie do troch hlavných skupín:

- 1) Dopravný zlom zistený pri prijatí tovaru
- 2) Zlom vo vnútri palety zistený až po rozbalení tovaru
- 3) Technické reklamácie (chyba z výroby, zlá pokládka)

Pozn. pre bod 1 a 2.:

V skupine dopravných zlomov bol tovar vyrobený v poriadku, k poškodeniu došlo výhradne z titulu dopravy alebo manipulácie.

Pozn. pre bod 3.:

V skupine technických reklamácií sa jedná o výrobné vady s následným poškodením, alebo nefunkčnosť z titulu neodbornej pokládky.

POSTUP RIEŠENIA REKLAMÁCIÍ:

- 1.) Dopravný zlom zistený pri preberaní tovaru.*

Prepravca (vodič) zodpovedá za naložený tovar. Vodič má povinnosť kontrolovať tovar pri nakládke, na prípadné poškodenie má ihneď upozorniť a žiadať o výmenu zisteného poškodeného tovaru. Týmto je zaistené, že zo skladu spoločnosti Bramac je expedovaný tovar bez poškodenia. Pri kontrole tovaru sa musia dodržiavať bezpečnostné zásady platné na skladovacích plochách spoločnosti Bramac.

Ak sa zistí pri prijímaní tovaru (na sklad obchodníka, na stavbu a pod.) viditeľne poškodený tovar, je povinný príjemca (skladník, obchodník, pokrývač, koncový zákazník) za prítomnosti vodiča

spísať „Zápis o škode“ a nechať si ho vodičom podpísať. Vodič má právo do zápisu uviesť svoje pripomienky aj nesúhlas. Pokiaľ vodič odmietne spísať zápis, môže príjemca odmietnuť tovar prevziať. Vyplnený a podpísaný Zápis o škode príjemca pošle na Oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Bramac. Oddelenie služieb zákazníkom vystaví zákazku na nový tovar zdarma a vzniknutú škodu rieši s prepravcom.

Ak zistí príjemca (obchodník, skladník, pokrývač, zákazník) viditeľne poškodený tovar bez spísania zápisu o škode, spoločnosť Bramac ani prepravca nenesie žiadnu zodpovednosť za poškodený tovar. Spoločnosť Bramac v takomto prípade nezaistí žiadnu náhradu tovaru a všetku zodpovednosť na vzniknuté škody nesie samotný príjemca.

- 2.) Dopravný zlom vo vnútri palety, zistený až po rozbalení.*

Ak zistí príjemca (obchodník, pokrývač, koncový zákazník) na sklade alebo na stavbe poškodený tovar vo vnútri palety:

- a) v prípade dodávky 18 paletovým kamiónom - v objeme nad 100 ks základnej škridly 1/1 z celej dodávky
- b) alebo v prípade dodávky menšej ako 18-paletovým kamiónom - 4% z ceny materiálu betónového tovaru v jednej dodávke a požaduje jeho náhradu, kontaktuje oblastného manažéra firmy Bramac. Ten následne rozhodne o ďalšom postupe.

V prípade, ak obchodný partner má na základe zmluvy priznaný reklamačný rabat vo výške 1% z obratu a rozsah poškodeného tovaru bude pod uvedené limity v odsekoch 2.a) a 2.b), tomuto spoločnosť Bramac novú náhradu odmietne.

Prípady, ak sa vyskytnú v jednej objednávke poškodené množstvá nad uvedené limity v odsekoch 2.a) a 2.b), budú tieto riešené individuálne tak, že reklamované množstvo do 1% bude nahrádzať obchodný partner a zostatok bude riešiť spoločnosť Bramac.

3.) Technické reklamácie

V prípade reklamácií sa reklamujúci (koncový zákazník, pokrývačská firma, alebo iný subjekt) obracia podľa platného Občianskeho zákonníka (ďalej len OZ - zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov) a Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa na obchodného partnera, cez ktorého bol materiál predávaný. Kompetentný pracovník zmluvného obchodného partnera reklamáciu prijme a následne upovedomí príslušného oblastného manažéra spoločnosti Bramac o prijatej reklamacii.

Oblastný manažér spoločnosti Bramac kontaktuje reklamujúceho, zistí základné informácie a dohodne si s ním termín obhliadky. Zároveň ho upozorní na potrebu preukázať sa záručným listom a nadobúdacími dokladmi. Taktiež si dohodne možnosť výmeny škridiel ako vzoriek pre potrebu testovania - podľa toho, či má reklamujúci náhradné škridly alebo nie.

Oblastný manažér na obhliadke spíše potrebný zápis, spraví fotodokumentáciu, prípadne odoberie zo strechy vzorky (ak je to nutné pre ďalší postup a posúdenie) a následne rozhodne podľa svojich kompetencií o riešení.

V prípade uznanej reklamácií a dodania tovaru bude obchodný partner upovedomený o konečnom riešení príslušným oblastným manažérom.

OBCHODNÉ DODACIE PODMIENKY

spoločnosti Bramac – strešné systémy, spol. s r.o.

I. VŠEOBECNE

- 1) Tieto Obchodné dodacie podmienky (ďalej len „OP“) platia a vzťahujú sa na dodávky tovarov realizované spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., 951 12 Ivanka pri Nitre, Mojmirovská 9, IČO: 31372961, zapísanej v OR Okresného súdu Nitra, odd. Sro vl.č. 10909/N, IČDPH: SK2020302537 (ďalej aj len „Predávajúci“) odberateľom (ďalej aj len „Kupujúci“) objednané po dobu ich účinnosti. Tieto OP sa v zmysle § 273 a nasl. Obchodného zákonníka považujú za obchodné dodacie podmienky pre predaj tovaru spoločnosťou BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o. Doručením písomnej objednávky a jej potvrdením vzniká medzi Kupujúcim a Predávajúcim dohoda o ich platnosti pre príslušný zmluvný vzťah.
- 2) Pokiaľ tieto OP alebo iné písomné dohody s Kupujúcim nestanovia inak, spravujú sa vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim ustanoveniami Obchodného zákonníka (z.č. 513/1991 Zb. v platnom znení) a to aj v prípade, ak by sa inak mali spravovať ustanoveniami Občianskeho zákonníka s výnimkou tých prípadov, ktoré Obchodný zákonník neupravuje, sa budú subsidiárne aplikovať ustanovenia Občianskeho zákonníka.
- 3) Pokiaľ osobitná písomná dohoda medzi Kupujúcim a Predávajúcim stanoví iné podmienky ako sú upravené v týchto OP, majú tieto osobitne dohodnuté podmienky prednosť pred OP.

II. OBJEDNÁVKA

- 1) Kupujúci objednáva tovar dodávaný Predávajúcim prostredníctvom aplikácie na web stránke Predávajúceho alebo doručením objednávky podľa ods.2.. Prihlasovacie údaje obdrží Kupujúci od Predávajúceho písomnou

formou a zaväzuje sa ich utajiť.

- 2) Za doručeníu objednávku sa považuje tiež objednávka na objednávkovom formulári Predávajúceho doručená na e-mailovú adresu: inforsk@bramac.com alebo písomná objednávka doručená do miesta sídla spoločnosti Predávajúceho.
- 3) Objednávka musí obsahovať riadne označenie požadovanej dodávky. V prípade nejasností alebo pochybností je Predávajúci oprávnený odmietnuť takúto objednávku alebo vrátiť Kupujúcemu na doplnenie.
- 4) Predávajúci potvrdí objednávku Kupujúceho vystavením zálohovej faktúry Kupujúcemu alebo písomným potvrdením objednávky doručenou/ým poštou alebo e-mailom na adresu uvedenú v objednávke.
- 5) Prípadné zmeny v objednávke bude Predávajúci akceptovať iba, ak mu budú doručené v lehote do 24 hodín od doručenia objednávky. Zmenu objednávky nie je možné vykonať v prípade, ak už bola objednávka zadaná na prepravu. V prípade zmeny objednávky si Predávajúci vyhradzuje právo na úpravu dodacej lehoty.
- 6) Za storno objednávky po zadaní na prepravu alebo 24 hodín pred dátumom nakládky bude účtovaný storno poplatok vo výške 50 % z hodnoty objednaného tovaru. Za storno objednávky v prípade fotovoltického systému bude účtovaný storno poplatok vo výške 100 % z hodnoty objednaného tovaru. Za objednávky stornované po naložení objednaného tovaru na dopravný prostriedok budú navyše účtované náklady za prepravu.

III. PREDMET DODÁVOK

- 1) Aktuálny sortiment tovaru dodávaný Predávajúcim je uvedený na www.bramac.sk, v aktuálnych prospektoch

alebo iných obchodných podkladoch Predávajúceho. Predávajúci neručí za vernosť zobrazenia farieb tovaru v takýchto prezentáciách, ani za prípadné inovačné technické zmeny a úpravy vyhotovenia výrobku, ktoré nemenia účel a spôsob jeho použitia.

- 2) Predávajúci neručí za úplnosť a platnosť už distribuovaných ponúk a ceníkov. Predávajúci rovnako nezodpovedá za to, že tovar uvedený už v distribuovaných ponukách a ceníkoch nie je k dispozícii k odberu a nemôže byť teda dodaný.

IV. CENY

- 1) Kúpna cena za tovar je stanovená podľa cenníka Predávajúceho platného ku dňu doručenia objednávky.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY

- 1) Predávajúci dodáva tovar až po jeho zaplatení (platba vopred podľa zálohovej faktúry vystavenej Predávajúcim).
- 2) Pokiaľ zálohová faktúra nebude uhradená do 21 dní odo dňa jej vystavenia, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť a požadovať od Kupujúceho úhradu všetkých nákladov a strát, ktoré na strane Predávajúceho vznikli z tohto dôvodu.
- 3) Kúpna cena sa považuje za uhradenú až pripísaním príslušnej čiastky na bankový účet Predávajúceho.
- 4) Predávajúci si vyhradzuje právo pozastaviť akékoľvek dodávky a odoprieť dodanie tovaru v prípade, ak Kupujúci je v omeškaní s úhradou svojich platobných záväzkov voči Predávajúcemu.

VI. DODACIE PODMIENKY

- 1) Predávajúci dodáva tovar v lehotách určených pri potvrdení objednávky

- alebo pri vystavení zálohovej faktúry. Takto určené termíny dodania sú predbežné a orientačné a môžu byť ovplyvnené vplyvom relevantných okolností alebo obchodných rozhodnutí. Zmena bude Kupujúcemu oznámená po tom, ako sa Predávajúcemu stane známu. Predávajúci je oprávnený dodať objednaný tovar aj postupne čiastkovými dodávkami.
- 2) Predávajúci dodáva tovar v mieste svojho sídla.
 - 3) Tovar sa považuje za dodaný:
 - a. v prípade odvozu tovaru Kupujúcim okamihom naloženia tovaru na ložnú plochu vozidla;
 - b. v prípade odvozu tovaru na dohodnuté miesto určenia dopravou obstaranou Predávajúcim okamihom odovzdania tovaru na jeho prepravu prvému dopravcovi. V takomto prípade Predávajúci označí zásielku ako tovar určený pre Kupujúceho a zabezpečí, aby takéto označenie zostalo zachované po celý čas prepravy až do momentu odovzdania tovaru Kupujúcemu. V súlade s ustanovením § 444 Obchodného zákonníka sa zmluvné strany dohodli, že za vhodné budú považovať také označenie, ktoré zabezpečí odlíšenie tovaru uloženého na ložnej ploche dopravného prostriedku od iného, na nej uloženého tovaru, a to písomným označením na obal tovaru.
 - 4) Kupujúci je povinný v prípade dopravy obstarávanej Predávajúcim zaistiť na mieste vykládky také podmienky, aby doba vykládky nepresiahla 2 hodiny. Pri prekročení tejto doby budú prípadné náklady za prestoj hradené Kupujúcim. Prípadná vykládka tovaru s použitím hydraulikkej ruky je spolplatnená vo výške 5,00 € bez DPH za každú vyloženú paletu.
 - 5) Spolu s tovarom je Kupujúcemu odovzdávaný aj dodací list, na ktorom je Kupujúci povinný prevzatie tovaru potvrdiť. Potvrdenie musí obsahovať: čitateľný podpis paličko-
 - vým písmom a vlastnoručný podpis osoby, ktorá tovar preberá, prípadne aj pečiatku Kupujúceho a čitateľne napísaný dátum prevzatia tovaru. Kupujúci preberá tovar bez ohľadu na miesto jeho dodania tak, že osoba poverená jeho prevzatím sa preukáže dokladom, ktorý preukáže jej oprávnenie konať v mene Kupujúceho (výpis z OR, písomné plnomocenstvo a pod.). Predávajúci si vyhradzuje právo vykonať identifikáciu osoby preberajúcej tovar za Kupujúceho, a príslušné údaje o jej identifikácii uložiť pre potreby kontroly a viesť ich vo svojom evidenčnom a informačnom systéme po dobu 4 rokov. Pri prevzatí tovaru musí preberajúci vyjadriť svoj súhlas s takýmto naložením s jeho osobnými údajmi.
 - 6) Pokiaľ Kupujúci neprevezme tovar v určenom mieste a čase tak ako je uvedené v ods. 5), je povinný zaplatiť Predávajúcemu všetky náklady s tým spojené a tiež skladné vo výške 17,- € za každý deň omeškania.
 - 7) V prípade, ak sa Kupujúci omešká s prevzatím tovaru po dobu viac ako 2 dni, je Predávajúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a dodávku odmietnuť. V takomto prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu do 30 dní zaplatenú zálohu po odpočítaní všetkých nákladov a skladného, ako to stanovuje predchádzajúci odsek.
 - 8) V prípade vlastného odberu objednaného tovaru je Kupujúci povinný aspoň 1 pracovný deň vopred dohodnúť termín odberu.
 - 9) V prípade nakládky tovaru v priestoroch Predávajúceho zabezpečí Kupujúci, aby osádka vozidiel dodržiavali pokyny Predávajúceho zabezpečujúce bezpečnosť v areáli a boli vybavené výstražnou vestou a bezpečnostnou obuvou. Pred vstupom do areálu je vodič vozidla povinný podpisom akceptovať "Pokyny k nakládke vlastným vozidlom". Upevňovacie prostriedky na zabez-

pečenie naloženého tovaru si zabezpečuje Kupujúci.

- 10) Predávajúci môže na základe predchádzajúcej písomnej dohody s Kupujúcim povoliť vrátenie dodaného nepoškodeného tovaru v originálnom balení. Kupujúcemu bude zúčtovaný manipulačný poplatok vo výške 20 % z predajnej ceny vráteného tovaru,
- t.j. Kupujúcemu bude dobropisovaná cena vráteného tovaru znížená o 20 %. Náklady na vrátenie tovaru a jeho dopravu do miesta sídla Predávajúceho znáša Kupujúci.

VII. BALENIE A SPÔSOB DOPRAVY

- 1) Všetky tovary sú dodávané fóliou balené na paletách typu EUR alebo v inom vhodnom balení v závislosti od povahy a charakteru tovaru.
- 2) Za každú dodanú paletu EUR s rozmerom 1200 x 800 mm účtuje Predávajúci čiastku 9,00 bez DPH a paletu EUR s rozmerom 1200 x 1000 mm čiastku 15,00 € bez DPH. Jednorazové palety Predávajúci neúčtuje.
- 3) Pokiaľ Kupujúci vráti palety EUR do miesta sídla Predávajúceho najneskôr do 6 mesiacov odo dňa dodania tovaru, zaväzuje sa Predávajúci túto paletu prevziať späť a Kupujúcemu vrátiť čiastku 8,00 € bez DPH za paletu s rozmerom 1200 x 800 mm a čiastku 14,00 € bez DPH za paletu s rozmerom 1200 x 1000 mm. Kupujúci je povinný vrátiť palety EUR na vlastné náklady.
- 4) Predávajúci spätne prevezme len palety nepoškodené a schopné ďalšieho použitia k expedícii výrobkov podľa normy STN 269110. V prípade, že Kupujúci vráti poškodenú paletu, najmä keď chýba alebo je zlomená časť palety alebo je poškodená tak, že neplní svoju funkciu, napr. chýba niektorá nožička, na ložnej ploche nie je dostatočný počet dosák, prehnutá nožička alebo doska, dosky sú z okrajového dreva alebo

paleta nie je označená ochrannou značkou EUR, nie je Predávajúci povinný takúto paletu prevziať.

VIII. PRECHOD VLASTNÍCTVA A RIZIKA

- 1) Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru v momente jeho dodania, nie však skôr, ako dôjde k splneniu povinnosti zaplatiť jeho cenu.
- 2) Nebezpečenstvo vzniku škody na tovare prechádza bez ohľadu na moment prechodu vlastníckeho práva k tovaru na Kupujúceho momentom dodania tovaru.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMÁCIE

- 1) Kupujúci alebo ním poverená preberajúca osoba sú povinní prezrieť dodávaný tovar v momente jeho prevzatia. Najneskôr v tomto momente je povinný Kupujúci uplatniť nároky z väd tovaru, ktoré sú zjavné a ktoré tovar má v momente prevzatia. Za vadu zjavnú sa pritom považuje aj vada spočívajúca v nesprávnom množstve dodaného tovaru. Akékoľvek neskoršie uplatnenie nárokov z väd tovaru, ktoré by mohli byť pri starostlivom prezretí tovaru pri jeho dodaní zistené, je vylúčené.
- 2) Pokiaľ tovar nie je možné vzhľadom na spôsob prepravy prezrieť v momente prechodu nebezpečenstva škody na ňom, je možné uplatniť nároky len z takých zjavných väd tovaru, pri ktorých Kupujúci preukáže, že tieto vady tovaru mal už v momente prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
- 3) Za skryté vady tovaru zodpovedá Predávajúci vtedy, ak tieto vady tovar preukázateľne mal v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Vady tovaru, ktoré nemajú charakter zjavných väd, je potrebné uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare na Kupujúceho, ak sa na ne nevzťahuje záruka za akosť.
- 4) Predávajúci poskytuje na dodané betónové krytiny BRAMAC 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť a 30-ročnú záruku na kvalitu keramickej krytiny BRAAS a osobitnú záruku na funkčnosť strešného systému BRAMAC / BRAMAC 7° / BRAAS v trvaní 15 rokov pri dodržaní stanovených podmienok.
- 5) Kupujúci pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vyplní a tomuto odovzdá na určenom formulári doklad osvedčujúci 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť strešnej krytiny BRAMAC. V prípade splnenia podmienky na poskytnutie záruky na funkčnosť strešného systému BRAMAC/BRAMAC 7°/BRAAS Kupujúci pri predaji tovaru konečnému spotrebiteľovi vyplní online „Registračný formulár pre poskytnutie osobitnej záruky na funkčnosť strešného systému“. Tento formulár je dostupný na www.bramac.sk. Záručný list pre osobitnú záruku zasiela Predávajúci koncovému zákazníkovi na základe vyplneného online registračného formulára.
- 6) Nároky z väd tovaru sa uplatňujú osobne na určenom reklamačnom mieste Predávajúceho v mieste jeho sídla alebo musia byť písomne adresované na toto miesto. Pre vysporiadanie nárokov z väd tovaru platia ustanovenia Reklamačného poriadku Predávajúceho.
- 7) V prípade zistenia vady na tovare nie je Kupujúci oprávnený tovar používať a je povinný ho dopraviť na reklamačné miesto Predávajúceho, pokiaľ to jeho povaha umožňuje.
- 8) Za vady betónového tovaru sa nepovažujú prípadné prechodné výkveti, odery alebo farebné rozdiely v súlade s STN EN 490.
- 9) Záručná doba plyní odo dňa prechodu nebezpečenstva škody na tovare.
- 10) V prípade, ak sa na vady vzťahuje záruka za akosť tovaru, platí, že nároky

z takýchto väd je potrebné uplatniť v lehote jej trvania.


- 11) V prípade výskytu zjavných väd tovaru je Predávajúci povinný:
 - a) odstrániť vady, b) vymeniť tovar za tovar nový, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí Kupujúcemu.
 - 12) V prípade výskytu chýb skrytých alebo chýb zo záruky za akosť je Predávajúci povinný: a) opraviť vady tovaru, b) vymeniť chybný tovar alebo jeho časť za tovar nový, c) poskytnúť zľavu na cenu dodaného tovaru, a to v lehote primeranej, pričom voľba patrí Kupujúcemu.
 - 13) Akékoľvek nároky zo zodpovednosti budú ohraničené zaplatenou cenou dodaného tovaru. Toto ustanovenie sa nepoužije v prípadoch, ak všeobecne záväzný predpis stanoví inú hranicu pre nároky zo zodpovednosti za dodaný výrobok normou, od ktorej sa nemožno odchýliť.

X. VYŠŠIA MOC

- 1) Predávajúci nenesie zodpovednosť v prípadoch spôsobených vyššou mocou. Za vyššiu moc budú považované nasledujúce skutočnosti, pokiaľ znemožnia realizáciu objednávky alebo ju učinia neprimerane komplikovanou: prírodné katastrofy, vojna, nepredvídaná zmena počasia, prerušenie dodávky energií, nedostatok energií alebo surovín, porucha na výrobnom zariadení, úradné zásahy a zákazy, pracovné konflikty, požiar, havária alebo akékoľvek iné dôvody, ktoré sú mimo vplyvu a kontroly Predávajúceho.

XI. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 1) Tieto OP platia na dodávky tovarov objednané Kupujúcim počnúc dňom 1. 1. 2015. Pre takéto objednávky sa už nepoužívajú Obchodné dodacie podmienky spoločnosti BRAMAC – strešné systémy, spol. s r.o., platné od 1. 1. 2014.



OBLASTNÍ MANAŽÉRI BRAMACU

OBLASŤ I.	OBLASŤ II.	OBLASŤ III.	OBLASŤ IV.	OBLASŤ V.	OBLASŤ VI.	OBLASŤ VII.
+421/905/710 745	+421/905/742 121	+421/905/703 134	+421/905/704 124	+421/905/710 746	+421/905/704 123	+421/905/742 323

ODDELENIE SLUŽIEB PRE ZÁKAZNÍKOV BRAMACU

OBLASŤ I.	OBLASŤ II.	OBLASŤ III.	OBLASŤ IV.	OBLASŤ V.	OBLASŤ VI.	OBLASŤ VII.
+421/37/692 00 07	+421/37/692 00 20	+421/37/692 00 10	+421/37/692 00 07	+421/37/692 00 20	+421/37/692 00 10	+421/37/692 00 10

www.bramac.sk

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.

IČO: 31372961

IČ DPH: SK2020302537

zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre

odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovská 9

951 12 Ivanka pri Nitre

tel.: +421/37/692 00 00

e-mail: infosk@bramac.com

Technické oddelenie

(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo)

tel.: +421/37/692 00 03, 692 00 05

Tlač: Február 2015

BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.,

si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu a cien.