




# NAJOBĽÚBENEJŠIA STRECHA NA SLOVENSKU



KATALÓG PRODUKTOV  
Platný od 1. 3. 2015

Člen BRAAS MONIER BUILDING GROUP

# SEDEM KROKOV K VAŠEJ DOKONALEJ STRECHE



Vyberte si najvhodnejšiu krytinu pre vás

## STREŠNÁ KRYTINA

STR. 10 (Bramac) / 32 (Braas)

1

Spoznajte výhody strešných doplnkov Bramac rozdelených do ucelených balíčkov

## STREŠNÉ DOPLNKY

STR. 48

2

Vybavte strechu kvalitným odkvapom Bramac Stabicolor

## ODKVAPOVÝ SYSTÉM

STR. 54

3

Ušporíte náklady na kúrenie s izoláciou Bramac Therm

## NADKROKOVÉ IZOLÁCIE

STR. 58

4

Využite slnečné žiarenie na teplo a elektrickú energiu

## SOLAR A FOTOVOLTIKA

STR. 62

5

Doplňte k svojej streche komín a dlažbu

## DOPLNKOVÝ SORTIMENT

STR. 68

6

Nechajte si odborné a bezplatné poradiť

## SERVIS

STR. 70

7

## PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?

*Kvalita preverená v extrémnych poveternostných podmienkach*

Naše postavenie vedúcej firmy na trhu nás zaväzuje k zodpovednosti. Preto sa neustálymi investíciami do výskumu a vývoja staráme o to, aby bol náš strešný systém čo najspolahlivejší.



Produkty Bramac testujeme vo vlastnom skúšobnom stredisku v Nemecku, ktorého súčasťou je aj v strechárskej branži jedinečný veterný tunel. Skúšajú sa tu rôzne vplyvy počasia: simulované búrky, rýchle zmrazovacie cykly, horúčava, UV žiarenie a nápyry vetra. Naše vlastné nároky sú ešte vyššie ako stanovujú normy.

Dôležitým predpokladom kvality sú aj použité suroviny. Pri výrobe nešetríme na kvalitných prírodných materiáloch (cement, štrk), výsledkom čoho je vynikajúca pevnosť a odolnosť našich krytín. Tie prekračujú predpísané normové hodnoty až o 50% - napr. 1 kus škridly modelu Bramac Montero znesie zaťaženie (snehom, ľadom) až 300 kg!



Vďaka testom vie Bramac poskytnúť reálnu záruku na všetky svoje výrobky - krytinu spolu s doplnkami. Bez testovacieho strediska by išlo len o virtuálny prísľub kvality, ktorá nebola odskúšaná.

# PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?

## Jedinečné povrchy krytín


V ponuke Bramacu nájdete viaceré vzhľadom a funkčnosťou výnimočné modely škridiel.



BRAMAC ADRIA

Medzi ne patrí **viacfarebný minerálny povrch Slurry**, pevne naviazaný na telo škridly. Je oveľa hodnotnejší a trvácnejší v porovnaní s konkurenčnými krytinami, ktoré vytvárajú viacfarebný efekt len obyčajným nástrekom farby.

BRAMAC MONTERO




Ďalším v ponuke je **drsny povrch so zapusteným granulátom**, ktorý okrem netradičnej optiky prináša výhody v podobe bezpečnej pochôdnosti a nižšieho rizika nekontrolovaného zosuvu snehu zo strechy.

Najžiadanejšou medzi stavebníkmi je povrchová úprava **Protector**, založená na nanotechnológii. Okrem atraktívneho lesklého vzhľadu ponúka navyše aj ochrannú funkciu - súčasťou farby na povrchu krytiny sú drobné mikročastice špeciálnej látky, ktoré vytvárajú nepriepustný ochranný film. Ten **zvyšuje trvácnosť a odolnosť pred zašpinením**.



BRAMAC REVIVA


BRAMAC TEGALIT



Unikátna povrchová úprava z dielne Bramac-u je **Protegon**. Vyznačuje sa **atraktívnym povrchom a výrazne hladkým spodným rezom škridly**, ktorý bráni uchyteniu machu a rias. Vďaka reflexnej povrchovej úprave odráža infračervené žiarenie a chráni tak strechu pred prehriatím. Dokáže **znižovať teplotu na spodnej strane krytiny až o 10 °C**, čo prispieva hlavne v horúcich letných dňoch k oveľa príjemnejšej klíme v podkroví.

BRAMAC KLASIK

**Benefity reflexnej povrchovej úpravy** môžete získať aj na najobľúbenejšom modeli krytiny Bramac Klasik vo verzii **ThermoProtector**.



NOVINKA

# PREČO SA ROZHODNÚŤ PRE BRAMAC?

*Nadštandardná záruka na celý systém*

Dokonale funkčnú strechu netvoria len samotné škridly, dôležité sú aj strešné doplnky a správna pokládka.

Kúpou ucelenej strechy Bramac z jednej ruky získate krytinu spolu s originálnymi doplnkami v otestovanej značkovej kvalite. Takto si zabezpečíte maximálnu funkčnosť strechy a profesionálne vyriešenie jej každého detailu.



## Prečo kompletný strešný systém Bramac z jednej ruky?


- ✓ nadštandardná záruka na funkčnosť strechy ako celku v trvaní 15 rokov, čo je až 7,5x viac ako je obvyklé na trhu pri zárukách na konkurenčné príslušenstvo
- ✓ originálne doplnky Bramac sú vyvinuté presne na krytinu Bramac, čím sa minimalizuje riziko zatečenia vody do strechy

- ✓ zákazník má možnosť vybrať si z najväčšieho počtu profesionálnych realizačných firiem, ktoré sú firmou Bramac pravidelne školené na správnu pokládku celého strešného systému
- ✓ v prípade uznanej reklamácie zabezpečí Bramac na svoje náklady nielen dodanie náhradného výrobku, ale **zaisť aj jeho výmenu vrátane demontáže a montáže krytiny**



# BETÓNOVÁ KRYTINA BRAMAC

Voľba modernej strechy



## VÝHODY STREŠNEJ KRYTINY BRAMAC:

- má vysokú pevnosť, mrazuvzdornosť a znesie oveľa väčšie zaťaženie ako predpisuje norma
- je vyrábaná ekologicky z prírodných surovín a chráni pred hlukom
- jej pokládka je veľmi jednoduchá a rýchla
- má 30-ročnú záruku na mrazuvzdornosť



## PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAMAC

### Bramac TEGALIT \*



sivá      bridlicovo-čierna      ebenová čierna

### Bramac TEGALIT \*



tehlovočervená      červenohnedá      ebenová čierna

### Bramac ADRIA \*



umbra      magico      montano

### Bramac MONTERO \*



rubínová červená      bordeaux      canyon      granitová čierna

### Bramac MAX 7°\*



tehlovočervená      červenohnedá      bridlicovočierna

### Bramac RÍMSKA ŠKRIDLÁ \*



tehlovočervená      antik      červenohnedá      ebenová čierna

### Bramac KLASIK



tehlovočervená      červenohnedá      tmavohnedá      ebenová čierna

### Bramac KLASIK



mokka

NOVINKA

### Bramac REVIVA \*



tehlovočervená      antik      ebenová čierna

### Bramac MORAVSKÁ ŠKRIDLÁ



tehlovočervená      červenohnedá      tmavohnedá      bridlicovočierna

### Bramac RENOVA



tehlovočervená      červenohnedá      tmavohnedá      čierna

\* Neštandardný sortiment na objednávku. Vo väčšine prípadov je daný sortiment skladom. Na zabezpečenie včasnej dodávky však odporúčame dodáciu lehotu vopred konzultovať s Oddelením služieb pre zákazníkov Bramac.

# BRAMAC TEGALIT (Protegon)

Dizajn pre tie najvyššie nároky



OCHRANA  
PRED PREHRIATÍM

Bramac Tegalit s povrchovou úpravou Protegon je vrcholom vývoja v rámci betónových strešných krytín. Jeho prvotriedna kvalita je viditeľná na prvý pohľad: škridla má atraktívny dizajn a obzvlášť hladký povrch. Vyžaruje nadčasovú eleganciu, ktorá zostane v trende aj v budúcnosti.

## MODEL VHODNÝ

- pre modernú architektúru budov a striech

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTEGON

- na telo škridly je nanosená mikromalta, ktorá uzatvára póry a docieľi tým obzvlášť hladký a atraktívny povrch krytiny a jej spodný rez
- na povrchu použitá špeciálna farba odráža až o 300% viac infračerveného žiarenia, vďaka čomu chráni strechu pred prehriatím
- pod krytinou môže dosiahnuť teplotný rozdiel až 10°C, čím prispieva k príjemnejšej klíme v podkroví

## FARBA



sivá

brídlícovočierna

ebenová čierna

- dlhodobá ochrana proti zašpineniu
- zvýšená odolnosť voči extrémnym vplyvom počasia (krupobitie apod.)
- dlhodobá farebná stabilita

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC KOMFORT

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 25^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $15^\circ$

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTEGON**  
S HIGH-TECH OCHRANOU



reddot design award

Vítaz ocenenia  
reddot design award 2010  
– v kategórii Produktový dizajn.



# BRAMAC TEGALIT (Protector)

V jednoduchosti je krása



Ak hľadáte niečo moderné a nadčasové za výhodnejšiu cenu, Bramac Tegalit s povrchovou úpravou Protector je správna voľba. Váš dom zvýrazní svojou jednoduchosťou a čistotou línií.


## MODEL VHODNÝ

- pre modernú architektúru budov a striech
- pre drevodomy, nakoľko vzhľadom pripomína drevený šindel

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom disperznou farbou Protector
- zvýšená ochrana proti zašpineniu
- dlhodobá ochrana farebnosti

## FARBA



tehlovočervená

červenohnedá

ebonová čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 25^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $15^\circ$

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5-NÁSOBNOU OCHRANOU





# BRAMAC ADRIA

Dovolenkový pocit každý deň



Rozmýšľate o spôsobe, ako si vytvoriť exotickú atmosféru u vás doma? Korunujte svoj dom štýlovou strechou. Viacfarebný model Adria vám vždy navodí spomienky na dovolenku.

## MODEL VHODNÝ

- pre novostavby a rekonštrukcie striech s nádychom Stredomoria, alebo homatých oblastí južného Tirolska

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA SLURRY

- jemne štrukturovaný povrch s cementovou farbenou hmotou (slurry), pevne naviazanou na telo škridly
- s bezfarebným lakom
- odolná voči klimatickým vplyvom
- dlhodobá ochrana farebnosti
- hodnotnejší a trvalejší povrch v porovnaní s konkurenčnými krytinami, ktoré vytvárajú viacfarebný efekt len obyčajným nástrekom farby

## FARBA



umbra

magico

montano

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA alebo BRAMAC KOMFORT

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$



# BRAMAC MONTERO

Divoká krása, ktorá odolá aj extrémnym podmienkam

JEDINEČNÝ POVRCH



Atraktívny vzhľad a vysoká odolnosť nemusia byť v protiklade. Materiálové zloženie modelu Montero bolo upravené tak, aby až o 50% prekročilo platnú normu na pevnosť škriadiel. Jej odolnosť a schopnosť zniesť zataženie je tak na trhu bezkonkurenčná. 1 ks škridly znesie zataženie až 300 kg. Navyše štruktúrovaný povrch prináša ďalšie výhody - bezpečnú pochôdnosť a znižuje riziko nekontrolovaného zosuvu snehu.

## MODEL VHODNÝ

- najmä do vysokohorských oblastí a do oblastí s náročnými poveternosťnými podmienkami (krupobitie, extrémne množstvo snehu, silný vietor...)
- pre tých, ktorí chcú mať strechu s netradičným povrchom

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- hrubo štruktúrovaný povrch, ktorý tvorí zapustený granulát v cementovej hmote s farebnou povrchovou úpravou Protector
- zvýšená ochrana proti zašpineniu
- dlhodobá ochrana farebnosti

## FARBA



rubínová červená

canyon

bordeaux

granitová čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 10 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5-NÁSOBNOU OCHRANOU



# BRAMAC MAX 7°

Riešenie pre nízky sklon



Prvá inovácia na trhu v oblasti použitia skladanej strešnej krytiny na nízke sklony striech už od 7°. Doteraz bol minimálny sklon len od 15°.

## MODEL VHODNÝ

- pre novostavby so strechami s nízkym sklonom
- pre strechy s veľkou plochou

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTANDARD

- hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznej farby
- matný povrch

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- 7°

## FARBA



tehlovočervená

červenohnedá

bridlicovočierna

## SPOTREBA


- cca 8,1 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## PRVKY RIEŠENIA BRAMAC 7°

- špeciálne upravená škridla **BRAMAC MAX 7°**, ktorá vďaka integrovaným kovovým prvkom v hornej časti ešte lepšie zamedzuje prieniku vody pod krytinu
- vysokokvalitná podstrešná **fólia TOP RU** s lepiacimi pásmi v mieste prekrývania fólie; resp. **fólia pre vodotesné podstrešie Premium WU**
- **lepiaca hmota** na spoje fólie
- **tesniaci tmel** pod kontralaty
- dva **špeciálne odkvapové plechy** ústiace do žlabu (jeden pod fóliou, druhý pod krytinou)

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA od 7°



# RÍMSKA ŠKRIDLA

Láska na prvý pohľad



Mohutný oblúk tejto škridly prepožičiava každému domu výrazne individuálny charakter. Obzvlášť obľúbenou je vo viacfarebnej verzii antik.

## MODEL VHODNÝ

- pre rekonštrukcie historických budov renovovaných v súlade s tradíciou
- pre novostavby bungalovového typu, kde je žiadaný členitejší profil strechy

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom disperznou farbou Protector
- zvýšená ochrana proti zašpineniu
- dlhodobá ochrana farebnosti

## FARBA



tehlovočervená antik červenohnedá ebenová čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5-NÁSOBNOU OCHRANOU



# BRAMAC REVIVA

Spomienky obohacujú náš život



Takýto model škridly máme všetci v pamäti od detstva. Model Reviva je však klasikou v novom šate. Ponúka obľúbený tvar Bobrovky, no vďaka modernému tvaru s bočnou drážkou a kladeniu škriadiel vedľa seba má viaceré výhody: menší počet kusov na 1 m<sup>2</sup>, nižšiu hmotnosť na m<sup>2</sup>, rýchlejšiu pokládku a výhodnejšiu cenu.

## MODEL VHODNÝ

- pre rekonštrukcie starších verejných a pamiatkových budov
- pre domy, kde je želaný tradičný vzhľad škridly

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom disperznou farbou Protector
- zvýšená ochrana proti zašpineniu
- dlhodobá ochrana farebnosti

## FARBA



tehlovočervená antik ebenová čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 11 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>


## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 25^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $15^\circ$

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**PROTECTOR**  
S 5-NÁSOBNOU OCHRANOU



# BRAMAC KLASIK

Máme radi harmóniu



Tvar modelu Bramac Klasik je obľúbeným profilom na našich strechách, ktorý harmonicky ladí s prostredím. V ponuke Bramacu ide o bestseller – dlhodobo najpredávanejší model škridly na Slovensku. Ak sa preň rozhodnete, určite neurobíte chybu.

## MODEL VHODNÝ

- pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií
- obľúbený tiež pri novostavbách bungalovového typu

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA PROTECTOR

- hladká povrchová úprava s dvojitým nástrekom disperznou farbou Protector
- zvýšená ochrana proti zašpineniu
- dlhodobá ochrana farebnosti

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA THERMOPROTECTOR

- v atraktívnej farbe mokka
- navyše oproti Protectoru chráni strechu pred nežiadúcim prehrievaním, vďaka reflexným prvkom dokáže znížiť teplotu pod krytinou až o 8 °C

## FARBA



tehlovočervená    červenohnedá    tmavohnedá    ebenová čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$



NOVINKA

POVRCHOVÁ ÚPRAVA  
**THERMO  
PROTECTOR**

mokka



# MORAVSKÁ ŠKRIDLA

Celkom na našej vlnovej dĺžke



Svojím tvarom pripomína riečne vlny, čím dáva strechám živý charakter. Je modelom dostupným skutočne pre každého.

## MODEL VHODNÝ

- svojou kvalitou za veľmi dobrú cenu najmä pre rekonštrukciu starších striech na vidieku alebo bytových domov

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA NOVO

- hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznou farbou s mikrofilmom
- zvýšená ochrana proti UV žiareniu a zašpineniu
- pololesklý povrch
- vynikajúci pomer kvality za danú cenu

## FARBA



tehlovočervená    červenohnedá    tmavohnedá    bridlicovočierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ŠTANDARD alebo BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA



- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$



# BRAMAC RENOVA

Krytina dostupná skutočne pre každého



Zateká vám strecha? Necítite sa pod ňou pri víchriciach bezpečne? Bojíte sa, že nová značková strecha bude drahá? Bramac Renova je riešením pre vás za výbornú cenu!

## MODEL VHODNÝ

- pre rekonštrukcie starých striech
- pre objekty s dôrazom na cenovú dostupnosť

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA ŠTANDARD

- hladký povrch s dvojitým nástrekom disperznej farby
- matný povrch

## FARBA



tehlovočervená   červenohnedá   tmavohnedá   čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ŠTANDARD

## SPOTREBA

- cca 10 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)


- $12^\circ$





# KERAMICKÁ KRYTINA BRAAS

Nadčasová krása s prírodným šarmom



Už stáročia sú keramické strešné krytiny symbolom krásy a prirodzenosti. Krytiny Braas sú vyrobené z najkvalitnejších surovín najmodernejšími technológiami a prepožičajú vášmu domu šarm, dojem tepla a istoty.



## VÝHODY KERAMICKEJ KRYTINY BRAAS:

- tradičný materiál používaný už stáročia
- veľký výber tvarov, povrchov a farieb
- nízka nasiakavosť, rozmerová presnosť, výborná pevnosť
- má 30-ročnú záruku na kvalitu materiálu

Spoločnosť BRAMAC - strešné systémy, spol. s r. o., je oficiálnym dovozcom krytiny Braas pre slovenský trh.



# PREHĽAD MODELOV A FARIEB KRYTÍN BRAAS

## SMARAGD



## TURMALÍN



## TOPÁS 13



## RUBÍN 13 NOVINKA




## GRANÁT 13



## RUBÍN 9



# BRAAS SMARAGD



Ideálna voľba pre tých, ktorí uprednostňujú eleganciu a individualitu. Vďaka výnimočnému tvaru v ploche prepožičiava domu exkluzívny vzhľad.

## MODEL VHODNÝ

- k prémiovým exkluzívnym objektom

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbivých oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

## FARBA



### Glazúra Top Line:

- exkluzívna povrchová úprava, ktorá obsahuje vyšší podiel sklovitých prímies a zušľachtuje škridlu na najvyššiu úroveň
- vysoký lesk glazúry ponúka rozsiahlu a atraktívnu škálu farieb, s ktorou je možné realizovať moderné strechy s originálnym vzhľadom

### DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC KOMFORT

### SPOTREBA

- cca 13 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

### BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 16^\circ$

### MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)


- $12^\circ$



Braas glazúra Top Line ebenová čierna



# BRAAS TURMALÍN



Moderné priame línie a vyvážená optika.

## MODEL VHODNÝ

- k moderným objektom s architektúrou jednoduchých tvarov

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbiacich oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC KOMFORT

## SPOTREBA

- cca 11,5 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 30^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $20^\circ$

## FARBA

### Engoba



medená sivá antracitová

### Glazúra




gaštanovo-hnedá čierna



Braas Turmalín engoba medená



# BRAAS OPÁL



Pre všetkých, ktorí vedia oceniť tradičné hodnoty. Svojím klasickým oválnym tvarom zjednocuje históriu a súčasnosť.

## MODEL VHODNÝ

- najmä pre rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Režná:

- prírodný vzhľad povrchu škriadiel vychádzajúci z typu použitej hliny na danom mieste ťažby
- po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká v celom reze škridly

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 36 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 25^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $16^\circ$

## FARBA

### Režná



prírodná červená

### Engoba



pamiatková červená



meďená



hnedá




antracitová



Braas Opál režná prírodná červená



# BRAAS TOPÁS 13



Topás je model v elegantnom dizajne – vyznačuje sa decentným povrchom s jednoduchosťou a čistotou línií.

## MODEL VHODNÝ

- pre objekty modernej architektúry

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbivých oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

## FARBA

### Engoba



medená tmavohnedá antracitová

### Glazúra



gaštanovohnedá červenohnedá čierna

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 13,5 ks škridiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 28^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $18^\circ$




Braas Topás 13 glazúra gaštanovohnedá



# BRAAS RUBÍN 13

NOVINKA



Štýlový a harmonický vzhľad v spojení s modernou technológiou výroby.

## MODEL VHODNÝ

- pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Rezná:

- prírodný vzhľad povrchu škriadiel vychádzajúci z typu použitej hliny na danom mieste ťažby
- po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká v celom reze škridly

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbivých oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 13 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 16^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$

## FARBA



Braas Rubín 13 glazúra červenohnedá



# BRAAS GRANÁT 13



Tradičný vzhľad spájajúci strechu s okolitou prírodou.

## MODEL VHODNÝ

- k pokrytiu menších a stredne veľkých objektov
- pre rekonštrukcie pamiatkovo chránených objektov

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Režná:

- prírodný vzhľad povrchu škriadiel

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbivacích oxidov
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

### Glazúra Top Line:

- exkluzívna povrchová úprava, ktorá obsahuje vyšší podiel sklovitých prímiesí a zušľachtuje škridlu na najvyššiu úroveň

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 13 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY

- $\geq 22^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$

## FARBA

### Režná



prírodná červená

### Engoba



medená



antracitová

### Glazúra



gaštanovo-hnedá



červeno-hnedá



tmavo-hnedá

### Glazúra Top Line




tmavozelená



Braas Granát 13 engoba medená



# BRAAS RUBÍN 9



Kombinácia tradície a krásy. Je vhodný pre zákazníkov, ktorí chcú strechu v harmónii s okolitým prostredím.

## MODEL VHODNÝ

- pre všetky typy novostavieb a rekonštrukcií

## POVRCHOVÁ ÚPRAVA

### Rezná:

- prírodný vzhľad povrchu škriadiel vychádzajúci z typu použitej hliny na danom mieste ťažby
- po výpale vzniká prírodná červená, ktorá je rovnaká v celom reze škridly

### Engoba:

- krycia zušľachtujúca ozdobná vrstva na keramickej krytine
- na vysušené škridly sa pred výpalom nanáša tenký povlak ílu zafarbený prírodnými oxidmi železa
- stálofarebná, zvyčajne matná, s prirodzeným vzhľadom

## FARBA

### Rezná



prírodná červená

### Engoba



meďená



tmavohnedá



antracitová

### Glazúra



gaštanovo-hnedá



čierna

### Glazúra:

- hodnotnejšia povrchová úprava s pridaným podielom kremičitanov a farbivých oxidov
- podľa teploty výpalu dochádza k väčšiemu, či menšiemu stupňu hodvábného lesku
- dodá streche obzvlášť atraktívny vzhľad

## DOPORUČENÝ STREŠNÝ BALÍČEK

- BRAMAC ISTOTA

## SPOTREBA

- cca 9 ks škriadiel na 1 m<sup>2</sup>

## BEZPEČNÝ SKLON STRECHY


- $\geq 16^\circ$

## MINIMÁLNY SKLON STRECHY (S DEBNENÍM)

- $12^\circ$



Braas Rubín 9 glazúra gaštanovohnedá






# INTELIGENTNÝ STREŠNÝ SYSTÉM

## Komplexné vyriešenie vašej strechy s BRAMACOM

Inteligentný strešný systém od Bramacu ponúka všetky potrebné súčasti pre dokonale funkčnú strechu: škridly, strešné príslušenstvo, odkvapový systém, solar a izolácie – to celé navyše spolu s užitočnými službami. Dostanete tak všetko z jednej ruky so zárukou, že celý systém navzájom perfektne sedí. Vašu strechu vyriešime od základného plánovania až po celkové dokončenie.



### ŠKRIDLKY

Zaručia vám ochranu a bezpečné zázemie.

→ STR. 10



### STREŠNÉ PRÍSLUŠENSTVO

Ako stavebnica – všetky doplnky sú flexibilne použiteľné a perfektne vzájomne doladené.

→ STR. 48



### ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy.

→ STR. 54



### IZOLÁCIE

V zime v interiéri príjemné teplo a v lete naopak ochrana pred nežiadúcim prehrievaním.

→ STR. 58



### SOLAR

So slnečnou energiou môžete mať ohrev teplej vody alebo elektrickú energiu zo strechy zadarmo.

→ STR. 62



### SERVIS

Bramac vám rád pomôže s poradenstvom, cenovou kalkuláciou, ako aj s riešením prípadných problémov.

→ STR. 70




# PREHĽAD ORIGINALNEHO PRÍSLUŠENSTVA BRAMAC



## HREBEŇ/NÁROŽIE

Zabezpečuje odvetranie strechy. Zabraňuje vnikaniu snehu, prachu a vody.



## IZOLÁCIA

Zabraňuje tepelným únikom v zime a prehrievaniu interiéru v lete.



## STREŠNÉ FÓLIE

Slúžia na dokonalé zabezpečenie proti vode a ochranu tepelnej izolácie v strešnom plášti.



## PRESTUPY STRECHOU

Profesionálne riešenie pre odvetranie kanalizácie, anténne prestupy a pod.



## UKONČOVACIE SYSTÉMY

Pre prepojenie strechy s komínom a ďalšími stavebnými prvkami (stena, atď.)



## STÚPACÍ SYSTÉM

Umožňuje bezpečný pohyb na streche.



## PRÍCHYTKY

Chránia strechu pred poškodením vetrom.



## SOLÁRNY A FOTOVOLTAICKÝ SYSTÉM

Mení slnečnú energiu na teplo a elektrinu.



## PROTISNEHOVÝ SYSTÉM

Zabraňuje nekontrolovanému zosúvaniu snehu zo strechy.



## PRVKY PRE ODKVAP. HRANU

Zabezpečujú odvetranie strechy a zároveň zabraňujú vlietavaniu vtákov.



## PRESVETLENIE STRECHY

Strešné okná a presvetľovacie škridly.



## ÚŽLABIE

Slúži na prepojenie dvoch rôznych rovin striech.



## ODKVAPOVÝ SYSTÉM

Zabezpečuje odvod dažďovej vody.

# STRECHY BRAMAC VO VÝHODNÝCH BALÍČKOCH



Strešný systém Bramac obsahuje okrem škridiel **rozsiahy sortiment strešných doplnkov** – od cenovo dostupných až po špičkové so špeciálnymi vlastnosťami a funkciami.

Aby sme vám v našej ponuke uľahčili orientáciu, pripravili sme pre vás prehľad v podobe ucelených balíčkov striech spojených s výhodami (viď nasledujúca strana). Takto sa môžete vzhľadom na vaše potreby rozhodnúť pre tú **najvhodnejšiu strechu pre vás** - k ľubovoľnému modelu škridly Bramac si doplníte strešné doplnky podľa vami vybraného balíčka.

Konkrétny zoznam doplnkov po balíčkoch nájdete na [www.bramac.sk](http://www.bramac.sk).



**BRAMAC  
TIP**

**POZOR, ČO KUPUJETE!** Ak si ešte pred kúpou strechy nie ste istí jej navrhnutým **zložením a správnosťou strešných doplnkov** v cenovej ponuke, radi vám pomôžeme. Kontaktujte nás na tel. číslo **037/692 00 03 a 05** alebo mailom na adresu [vypocty@bramac.com](mailto:vypocty@bramac.com). Bezplatne vám poradíme, ako neprísť o žiadnu zo záruk BRAMAC.

## Sprievodca výberom strešného balíčka

1. Čo by mala vaša  
nová strecha poskytnúť?



	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT
<b>Kľúd a istotu</b> vďaka kompletnej dodávke s kvalitou BRAMAC	✓	✓	✓
<b>Ochranu pred zatečením</b> vďaka doplnkom vyvinutým a testovaným pre krytinu BRAMAC	✓	✓	✓
<b>Extrémnu odolnosť</b> škridiel voči mrazu s písomnou zárukou na 30 rokov	✓	✓	✓
<b>Zákonnú záruku</b> na kvalitu samotných strešných doplnkov v trvaní 2 rokov	✓	✓	✓
<b>Rozšírenú písomnú záruku</b> na funkčnosť strešného systému v trvaní 15 rokov - potvrdenú testami v skúšobnom stredisku		✓	✓
<b>Výhodnejší nákup nízkoenergetických riešení</b> (Bramac Solar a Therm) vďaka dotácii Bramac až do výšky 1.800,- Eur		✓	✓
<b>Vyšší tepelný komfort v podkrovi</b> znížením teploty v letných mesiacoch až o 3 °C			✓
<b>Efektívnejšie odvetranie</b> , ktoré predĺži životnosť celej strechy			✓

## 2. Doplníte strechu odkvapovým systémom BRAMAC

	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT
<b>Stabikor M</b> - ocelový odkvapový systém s ochrannou farebnou vrstvou	•	•	•
<b>Stabikor P</b> - odkvapový systém z tvrdého, farebne upraveného plastu		•	•

## 3. Chceli by ste s vašou novou strechou šetriť peniaze?

Dajte Vašmu domu viac energie vďaka voliteľným nízkoenergetickým riešeniam BRAMAC

	ŠTANDARD	ISTOTA	KOMFORT
<b>Bezplatný ohrev vody</b> solárnym systémom BRAMAC	•	•	•
<b>Úspora nákladov na kúrenie</b> vďaka dokonalej izolácii Bramac Therm		•	•
<b>Elektrická energia získavaná zo slnka</b> fotovoltaickými panelmi BRAMAC		•	•

- ŠTANDARD** - Spoľahlivá ochrana za dostupnú cenu
- ISTOTA** - Premyslené riešenie strechy s extra zárukou
- KOMFORT** - Pohodlné bývanie na najvyššej úrovni


- je súčasťou balíčka
- je k dispozícii pre daný balíček
- nie je súčasťou balíčka

# ODKVAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR

*Bezpečne odvedie dažďovú vodu zo strechy*


## Výhody systému:

- má vysokú stabilitu voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu
- je veľmi jednoducho zmontovateľný bez použitia nitovania a tmelenia
- je farebne zhodný so strešnou krytinou Bramac
- v prípade plastového systému má atraktívny medený vzhľad bez rizika odcudzenia



ODKVAPOVÝ  
SYSTÉM

3



# ODKVAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR – M

z farbeného pozinkovaného plechu

Dômyselný odkvapový systém spájaný mechanickými spojkami bez potreby nitovania a lepenia. Je zabezpečený ochranou voči oderom a poškrabaniu pri montáži, resp. doprave (žľaby a rúry sú po celej dĺžke balené do ochrannej fólie). Vyznačuje sa vysokou stabilitou voči poveternostným vplyvom a UV žiareniu. Odoláva veľkým teplotným zmenám. Nie sú potrebné žiadne dodatočné nátery.



**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Materiál:	z farbeného pozinkovaného plechu	
Žľaby:	100 mm, 150mm	dĺžka 4m
Zvody:	80 mm, 100mm	dĺžka 1 m, 3m

**DOPORUČENÉ POUŽITIE**

	pôdorysný priemet odvodňovanej strechy do 70 m <sup>2</sup> do 150 m <sup>2</sup>	
Ø žľabu	100 mm	150mm
Ø zvodovej rúry	80 mm	100mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok



1 - oceľ. 2 - zinková vrstva. 3 - pasivácia, 4 - základný náter, 5 - finálny náter (polyester)

## FARBA




tehlovočervená    červenohnedá    tmavohnedá    čierna

# ODKVAPOVÝ SYSTÉM BRAMAC STABICOR – P

z tvrdeného farebne upraveného plastu

Vyznačuje sa vysokou farebnou stabilitou a atraktívnym "medeným" vzhľadom. Pri extrémnom zatažení dôjde k pružnej deformácii žľabu, ktorý sa po odľahčení vráti do pôvodného tvaru. Svojou odolnosťou voči korózii sa radí medzi produkty, ktoré nevyžadujú žiadnu údržbu. Montáž systému je veľmi jednoduchá priamo na mieste.




**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Materiál:	tvrdený plast	
Žľaby:	priemer 125 mm, 150mm	dĺžka 4m
Zvody:	priemer 100mm	dĺžka 0,5 m   m, 4m

**DOPORUČENÉ POUŽITIE**

	pôdorysný priemet odvodňovanej strechy od 60 do 100 m <sup>2</sup> od 83 do 150 m <sup>2</sup>	
Ø žľabu	125 mm	150 mm
Ø zvod. rúry	100mm	100mm

Pozn.: hodnoty platia pre jeden výtok

## FARBA




medená

# NADKROKVOVÉ IZOLÁCIE BRAMAC THERM

*V zime v interiéri príjemné teplo a v lete naopak ochrana pred nežiadúcim prehrievaním*

## Výhody systému:

- možnosť dodatočného zateplenia obývaných priestorov zvonku bez zásahu v interiéri
- v zime zabraňuje úniku tepla a v lete prehrievaniu strechy
- minimálny únik tepla cez krokvy
- možnosť zachovania viditeľného krovu v interiéri podkrovia
- navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy




NADKROKVOVÉ  
IZOLÁCIE

4

# NADKROKVOVÁ IZOLÁCIA BRAMAC THERM

## Šetrenie na správnom mieste

Pri neustálom náraste cien energií stúpa čoraz viac význam **energeticky úsporných riešení** pri výstavbe, resp. rekonštrukcii objektov. Moderným, efektívnym a trvale funkčným riešením je použitie **nadkrok- vovej izolácie Bramac Therm** z polyizokyanurátovej peny. Tento tepelne izolačný materiál sa kladie celoplošne zhora na strešné krokvy. Tým sa zabráni vzniku tepelných mostov cez krokvy, ktoré vedú k strate tepla.




Bramac Therm Kompakt



Termografický záznam ukazuje, že táto strecha je dobre zateplená a nedochádza tu k žiadnym tepelným stratám. Tak je možné ušetriť množstvo energie



### TEPELNÉ STRATY NA STRECHE



### V PONUKE ŠTYRI TYPY

#### Bramac Therm Kompakt

Pre dodatočné zateplenie existujúcej strechy s pôvodnou medzikrokovou izoláciou bez nutnosti zvyšovania krokiev.

#### Bramac Therm Top

Využitelný najmä pre novostavby - ako jediná tepelne izolačná vrstva.

#### Bramac Therm Pro

Ako náhrada plného debnenia s vynikajúcimi tepelne izolačnými vlastnosťami. Nahradí cca 7 cm klasickej izolácie.

#### Bramac Therm Basic

Pre použitie na tvarovo zložitých strechách, kde je možné doceliť úsporu materiálu (dosky je možné otočiť, čím sa redukuje odpad pri rezaní).

NOVINKA

BRAMAC TIP



Viac informácií o systéme nadkrokovej izolácie Bramac Therm získate na stránke [www.bramac.sk](http://www.bramac.sk).

# SOLÁRNE A FOTOVOLTICKÉ SYSTÉMY

*So slnečnou energiou šetríte životné prostredie,  
no najmä svoje peniaze.*

## Výhody systémov:

- atraktívny dizajn zabudovaný priamo v streche
- vysoká účinnosť
- získanie nezávislosti od neustále sa zvyšujúcich cien energií
- navyše možnosť získania BRAMAC DOTÁCIE na ucelené nízkoenergetické strechy



SOLAR  
A FOTOVOLTIKA

5



# SOLÁRNE STRECHY BRAMAC

*Slnko – zdroj energie, ktorý neposiela faktúry*

Slnčné žiarenie je nevyčerpatelný a bezpečný zdroj energie, prístupný počas celého roka. Využívaním tejto energie sa šetria prírodné zdroje našej planéty, no nezanedbateľným prínosom je najmä ekonomický efekt – so solárnymi kolektormi Bramac môžete ušetriť až 70% nákladov na ohrev vody.



## VSTAVANÉ KOLEKTORY BRAMAC

Myslite na využitie solárnej technológie **už pri kúpe strechy!**

Kolektory Bramac budete mať **elegantne zapustené do strechy** ako súčasť strešného pláštá. Nemusíte tak riešiť ich montáž na streche dodatočne – predídete riziku poškodenia hotovej strechy pri upevňovaní prípadných neoriginálnych kolektorov.

Kolektory Bramac môžete bezproblémovo kombinovať so zásobníkmi úžitkovej vody alebo kúrením ľubovoľnej značky.


**BRAMAC  
TIP**

### BRAMAC DOTÁCIA

Možnosť získania špeciálnej dotácie na celú strechu Bramac v prípade kúpy nízkoenergetických riešení do výšky až 1800 €!



Zo strechy do zásobníka a z neho do vodovodného kohútika alebo radiátora. Solárny systém tvorí uzavretý okruh.



Vstavaný kolektor Bramac



5

Viac informácií o výhodách solárnych zariadení Bramac Solar získate na internetovej stránke [www.bramac.sk](http://www.bramac.sk).

# FOTOVOLTICKÉ STRECHY BRAMAC


## Vlastná elektrárň na streche

Strechu môžete využiť aj na bezplatné získavanie elektrického prúdu zo slnečného žiarenia. Toto vám umožní ucelený fotovoltaický systém Bramac, vďaka ktorému si znížite náklady na energie a stanete sa menej závislí od ich neustáleho zdražovania.



### PRINCÍP FUNGOVANIA FOTOVOLTIKY

Slnečné žiarenie (prúd fotónov) dopadá na kremíkovú plochu fotovoltaického panelu. Táto plocha uvoľní elektróny, ktoré sú ako jednosmerný prúd odvádzané do meniča, kde sa pretransformujú na klasický striedavý elektrický prúd. Ten sa buď spotrebuje v domácnosti, alebo sa odvedie do elektrickej prenosovej súpravy.




Zo strechy priamo do el. zásuvky alebo el. siete.

### BRAMAC DOTÁCIA

Možnosť získania špeciálnej dotácie na celú strechu Bramac v prípade kúpy nízkoenergetických riešení do výšky až 1800 €!

Viac informácií o dotácii, ako aj o fotovoltaických paneloch, nájdete na [www.bramac.sk](http://www.bramac.sk).



Vstavaný fotovoltaický panel Bramac



# REKOSADA

Riešenie pre rekonštrukciu komína



## VÝHODY:

- Pre rekonštrukciu starších komínov v nadstrešnej časti **bez zásahu v interiéri**
- Určený pre tradičné murované komíny s vnútorným otvorom 15x15 cm
- Po odstránení poškodenej časti jednoducho postavíte novú **bez nadmurovania**
- V dvoch verziách: **Stabil** - s betónovými tvárnicami a **Final** - s betónovými prvkami imitujúcimi tehlu

## REKOSADA STABIL



### Komínová sada

- Sanačná sada STABIL 16
- Sanačná sada STABIL 20
- Modul STABIL 16, 0,33 m
- Modul STABIL 20, 0,33 m
- Sada výstužných tyčí (pre všetky rozmery)

## REKOSADA FINAL



### Komínová sada

- Sanačná sada FINAL 16
- Sanačná sada FINAL 20
- Modul FINAL 16, 0,33 m
- Modul FINAL 20, 0,33 m
- Sada výstužných tyčí (pre všetky rozmery)

## DOPLŇUJÚCE PRVKY:

- Predĺženie pre Rekosadu Stabil – 33 cm
- Predĺženie pre Rekosadu Final – 37,5 cm
- Výstužné tyče pre Rekosady 2 x 2 m

Pre olemovanie komína je k dispozícii Bramac Wakaflex v 5 farebných verziách zladených s odtieňmi strešnej krytiny (tehlovočervená, červenohnedá, medená, tmavohnedá, bridlicovočierna).

**BRAMAC TIP**

# BETÓNOVÁ MRAZUVZDORNÁ DLAŽBA



## VÝHODY

- Mrazuvzdorná
- Farebné prevedenia zhodné s krytinami Bramac
- Sfarbená v celej hrúbke
- Presné rozmery
- Protišmyková povrchová úprava
- Použitie do exteriéru aj do interiéru

## PRÍKLADY POUŽITIA

- Terasy, chodníky, pergoly
- Technické miestnosti, garáže, pivnice

## ODPORÚČANIA PRE NÁVRH A POKLÁDKU DLAŽBY

- Dlažbu je nutné ukladať do vhodného lepidla na podkladový betón s dostatočnou pevnosťou
- Na základe rozmerov dlažby odporúčame škáru o šírke 7 mm
- Pri škárovaní dodržiavajte pokyny výrobcu použitej škárovac hmoty a po zaškárovaní dôkladne očistite povrch dlažby

## FARBY



červená


antik

čierna


## TECHNICKÉ ÚDAJE

	Dlažba	Soklový prvok
Veľkosť	343x168x17 mm	343x82x17 mm
Hmotnosť	2,1 kg/ks	1,0 kg/ks
Spotreba	17 ks/m <sup>2</sup>	3 ks/bm


## PRÍKLADY POKLÁDKY (DRUHY VÄZIEB)




Behúňova väzba



Väzba rybia kosť




Bloková väzba (z dvoch dlaždíc)



Diagonálna väzba



Lineárne položenie




Lineárne položenie (s meniacim sa smerom)

## SERVIS

*Kompletná pomoc pri Vašom rozhodovaní*

### Výhody pre vás:


- bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo
- nadštandardné záruky a servis
- odporúčenie najkvalitnejších predajcov a realizátorov



SERVIS

7

## Využite náš bezplatný servis a poradenstvo



### Bezplatné vypracovanie cenových ponúk a poradenstvo

V prípade potreby vám **promptne a bezplatne vypracujeme prehľadnú cenovú ponuku** na strechu, odkvap, solárne alebo fotovoltaické zariadenie, ako aj nadkrokovú tepelnú izoláciu. Sme vám tiež k dispozícii na telefóne:

037/692 00 03

037/692 00 05

alebo na mailovej adrese:  
[vpocety@bramac.com](mailto:vpocety@bramac.com)



### Záruky a servis

Získajte nadštandardnú záruku **30 rokov na mrazuvzdornosť krytiny** a **15 rokov na funkčnosť strešného systému**. Kúpou originálneho strešného systému Bramac získate klud a istotu, že vám bude strecha slúžiť dlhé roky bez akýchkoľvek problémov a ďalších investícií.

Ak by náhodou aj nastal akýkoľvek problém na streche, **na naše náklady vám nielen dodáme náhradný (zlyhaný) výrobok, ale vám aj zabezpečíme jeho výmenu a odovzdáme vám strechu znovu v 100%-nom stave.**

Viac informácií na  
[www.spolahlivastrecha.sk](http://www.spolahlivastrecha.sk)



**BRAMAC**  
TOP PARTNER

### Najlepší predajcovia – Bramac Top Partneri

Pri kúpe strechy je dôležité mať dostatok informácií, aby ste sa správne rozhodli. Z tohto dôvodu vám odporúčame využiť služby stavební s najlepším servisom – **Bramac Top Partnerov**. Majú veľmi dobrý prehľad v ponuke Bramacu a atraktívne predajné priestory s prezentáciou produktov Bramac. Vyškolený personál vám ochotne poradí a tiež poskytne potrebné služby v súvislosti s predajom a dovozom tovaru. Ich zoznam nájdete na našej internetovej stránke [www.bramac.sk/kontakty](http://www.bramac.sk/kontakty).



**BRAMAC**  
MAJSTER

### Najlepší realizátori striech – Bramac Majstri

Kvalitnú strechu netvorí len samotný strešný systém, ale aj jeho správna pokládka. Preto vám odporúčame využiť služby odborníkov – **Bramac Majstrov**. Sú to profesionáli so strechárskym vzdelaním, ktorí výborne poznajú strešný systém Bramac a majú kvalitnú prácu. Montáž strechy vám zrealizujú tak, aby ste mali splnené všetky požiadavky pre získanie záruk od Bramacu. Ich zoznam nájdete na našej internetovej stránke [www.spolahlivastrecha.sk](http://www.spolahlivastrecha.sk)







[www.bramac.sk](http://www.bramac.sk)

**BRAMAC – strešné systémy,  
spol. s r. o.**

IČO: 31372961  
IČ DPH: SK2020302537  
zapísaná v obch. reg. Okresného súdu v Nitre  
odd. Sro vl. č. 10909/N

Mojmírovská 9  
951 12 Ivanka pri Nitre  
tel.: +421/37/692 00 00  
e-mail: [infosk@bramac.com](mailto:infosk@bramac.com)

**Technické oddelenie**  
(spracovanie cenových ponúk a poradenstvo)  
tel.: +421/37/692 00 03, 692 00 05

Tlač: Február 2015  
BRAMAC – strešné systémy, spol. s r. o.,  
si vyhradzuje právo na zmenu sortimentu.